

# Podnikový ceník



Na provozovnách Blučina, Dolní Kounice a Hrušovany u Brna  
je zaveden a udržován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

Na provozovně Hrubšice je zaveden a udržován systém řízení výroby  
dle EN 12620:2002, EN 13242:2002

Naši prezentaci naleznete na webových stránkách  
[www.kamena.cz](http://www.kamena.cz)

## OBSAH

	Strana
Všeobecné podmínky	3
Adresy provozoven	4
Skupina 01 – teracová drť	5
Skupina 02 – betonový šrot	5
Skupina 03 - dílce pro drátovody	5
Skupina 04 – obrubníky a krajníky	5
Skupina 05 – betonové roury přímé	6
Skupina 06 – šachtové skruže	6
Skupina 07 – šachtová dna	7
Skupina 08 – studňové skruže a zákrytové desky	7
Skupina 09 - ostatní betonové výrobky	8
Skupina 10 – příkopové a meliorační tvárnice	8
Skupina 11 - uliční vpusti TBV	8
Skupina 12 - plotové sloupky, patky a desky	9
Skupina 13 – vinohradnické sloupky a vzpěry	9
Skupina 14 – parapetní teracové desky	9
Skupina 15 – obkladové desky na budovy	9
Skupina 16 – teracové výrobky pro čerpací stanice	9
Skupina 17 – teracové schodišťové dílce	10
Skupina 18 – zámková a chodníková dlažba	11

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Níže uvedené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv uzavíraných firmou Kamena výrobní družstvo Brno. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

### 1. CENA

Ceny jsou určeny ceníkem firmy Kamena výrobní družstvo Brno, platným v době uskutečnění dodávky. Ceny neobsahují DPH. Do cen jsou zahrnuty náklady na paletizaci a paketizaci. Případné náklady na kupujícím vyžádané zabalení baleného zboží způsobem náročnějším než obvyklým nebo kupujícím vyžádanou dopravu zboží na místo určení, jdou k tíži kupujícího, který je uhradí vedle kupní ceny za zboží. Obaly, jejichž cena je zahrnuta do ceny výrobků jsou nevratné. Vratnost obalů (palet) dohodne výrobní závod s odběratelem. Termín vrácení obalů (palet) je maximálně do 3 měsíců od uskutečnění dodávky. Po uplynutí této lhůty nemá prodávající povinnost tyto vratné obaly od kupujícího oproti úhradě přijímat nazpět. Při vrácení palety bude účtováno opotřebení ve výši 10 % z ceny palety.

### 2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ✓ Kupující se zavazuje v souladu s ustanovením § 450, odst.1 obchodního zákoníku zaplatit prodávajícímu cenu dodávky.
- ✓ Pokud podle ujednání v kupní smlouvě cenu dodávky kupující nezaplatí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
- ✓ Dnem zaplacení je podle ustanovení § 339 obchodního zákoníku den připsání placené částky na účet prodávajícího u jeho banky nebo den vyplacení částky prodávajícímu.
- ✓ Pokud bude kupující v prodlení s placením ceny dodávky, má prodávající možnost uplatnit u kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- ✓ Jakékoliv úpravy cen budou s kupujícím sjednávány při konkrétních případech písemně.

### 3. DODACÍ PODMÍNKY

- ✓ Dodávkou se rozumí předání objednaného nebo smluveného zboží kupujícímu, vyskladněním se rozumí předání a převzetí takového zboží k přepravě. Místem dodávky nebo vyskladnění je výrobní závod prodávajícího, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- ✓ Při dodávce nebo vyskladnění potvrdí přebírající dodací list. Dodací list slouží jako doklad o převzetí zboží kupujícím. Dodávkou nebo vyskladněním jsou závazky prodávajícího splněny. Závazky prodávajícího jsou splněny i tehdy, neuskuteční-li se dodávka nebo vyskladnění v ujednaný termín bez zavinění prodávajícího. Při dodávce nebo vyskladnění kupující zboží řádně prohlédne a zjistí shodu jím požadovaného zboží s přebíraným, jeho množství, jakost.
- ✓ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.

### 4. REKLAMACE

- ✓ Od převzetí zboží kupujícím běží záruční lhůta. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží vyráběné firmou Kamena výrobní družstvo Brno záruku 36 měsíců.
- ✓ Výrobky odpovídají technickým normám PN VKA a technickým podmínkám.
- ✓ Na žádost kupujícího prodávající předloží nebo doloží k dodávce podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících doplňujících zákonů, prohlášení o shodě.
- ✓ Zjevné vady je kupující povinen písemně reklamovat nejpozději při dodávce či vyskladnění a vyznačit je na dodacím listu, ostatní vady písemnou reklamací do 3 dnů od dodávky. Strany stanoví přiměřenou lhůtu pro náhradní plnění prodávajícího, nejméně však 10 dní.
- ✓ Pro případ oprávněnosti reklamacie se strany dohodly na tomto vyrovnání: kupující má právo na výměnu vadné části dodávky. Cenové rozdíly zboží reklamovaného a poskytnutého výměnou jdou k tíži prodávajícího. Výměna dodávky se uskuteční v místě dodávky, kde prodávající předá kupujícímu bezvadné zboží. Tím jsou veškeré vzájemné nároky související s vadnou dodávkou a smlouvou narovnané.

### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky se ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku považují za obchodní podmínky dodávek a prodeje zboží prodávajícího. Tvoří nedílnou součást smlouvy a upravují smluvní vztah s kupujícím. V dalším se právní vztahy stran řídí obchodním a občanským zákoníkem a dále reklamačním řádem prodávajícího.

Adresa					
	Adresa	Funkce	Telefon	Mobil	Fax
	KAMENA v.d. BRNO Bohunická 85 658 77 BRNO  <a href="http://www.kamena.cz">http://www.kamena.cz</a> e-mail: <a href="mailto:kamena@kamena.cz">kamena@kamena.cz</a>	ředitel družstva e-mail: <a href="mailto:yamazal@kamena.cz">yamazal@kamena.cz</a>	533 440 220	603 419 243	547 212 134
		vedoucí odbytu e-mail: <a href="mailto:odbyt@kamena.cz">odbyt@kamena.cz</a>	533 440 224	603 429 956	
		vedoucí ekonomického úseku e-mail: <a href="mailto:slapalova@kamena.cz">slapalova@kamena.cz</a>	533 440 225	605 251 312	
		sekretariát	533 440 221		
Adresy provozoven					
Č.pr.	Adresa	Výrobní sortiment	Telefon	Fax	Vedoucí
01	Hrubšice u Ivančic PSČ 664 15	✓ Teracová černá drť	546 435 789		Smejkal Jiří
02	Blučina PSČ 664 56	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ betonové obrubníky, krajníky</li> <li>✓ chodníková dlažba</li> <li>✓ zámková dlažba, zatravnovací tvarovky</li> </ul>	547 235 131 604 239 340 547 235 016	547 235 131	Brabec Josef <a href="mailto:brabec@kamena.cz">brabec@kamena.cz</a>
03	Dolní Kounice Ivančická 1 PSČ 664 64	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ betonové roury, šachtové skruže</li> <li>✓ uliční vpusti, prodej poklopů a mříží</li> <li>✓ studňové skruže, zákrytové desky</li> </ul>	546 421 516  603 834 139 546 420 165	546 421 516	Mikeštk Libor <a href="mailto:mikestik@kamena.cz">mikestik@kamena.cz</a>
04 05	Hrušovany u Brna Vodní 209 PSČ 664 62	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dílce pro drátovody, zámková dlažba</li> <li>✓ betonové a teracové obrubníky</li> <li>✓ šachtová dna (DIN 4034.1 a DIN 4034.2)</li> <li>✓ bet. výrobky pro terénní úpravy, odvodňovací a meliorační žlaby</li> <li>✓ plotové sloupky a patky, vinohradnické sloupky</li> <li>✓ parapetní teracové desky, obklady budov</li> <li>✓ teracové výrobky pro čerpací stanice</li> <li>✓ teracové schodišťové dílce a obklady schodů</li> <li>✓ pomníky, urny, vázy</li> </ul>	547 231 297-98 603 411 116	547 231 297	Nykl Jan <a href="mailto:nykl@kamena.cz">nykl@kamena.cz</a>
06	Brno Bohunická 85 PSČ 658 77	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ schody</li> <li>✓ parapety</li> <li>✓ obklady</li> <li>✓ památníky</li> <li>✓ náhrobky, urny a vázy</li> <li>✓ teracové výrobky</li> </ul>	533 440 233 603 419 240	547 212 134	Mátl Ladislav <a href="mailto:matl@kamena.cz">matl@kamena.cz</a>
07	Prodejna stavebnin Na Poříčí 16 678 01 Blansko	✓ veškerý sortiment výrobků dle platného ceníku a katalogu	516 417 736	516 417 736	Kozel Josef <a href="mailto:blansko@kamena.cz">blansko@kamena.cz</a>
08	Prodejna stavebnin Bohunická 85, 658 77 Brno	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ veškerý sortiment betonového zboží</li> <li>✓ černá teracová drť, další druhy barevných drtí</li> <li>✓ cement, vápno</li> <li>✓ teracová, tryskaná a vymývaná dlažba</li> <li>✓ izolační materiály</li> <li>✓ nářadí</li> </ul>	533 440 240 605 255 152	533 440 240	Šamánek Jiří <a href="mailto:prodejna@kamena.cz">prodejna@kamena.cz</a>

Skupina 01		<b>Teracová drť</b>						SKP: 14.21.12		
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
0001	Serpentinitová drť černá - balená	Frakce č. 1	t	0 - 1 mm				1000	530	01
0002		Frakce č. 2	t	1 - 3 mm				1000	2200	01
0003		Frakce č. 3	t	2 - 5 mm				1000	2200	01
0004		Frakce č. 4	t	4 - 8 mm				1000	2090	01
0005		Frakce č. 5	t	8 - 11 mm				1000	2090	01
0006	Serpentinitová drť černá - volně ložená	Frakce č. 1	t	0 - 1 mm				1000	200	01
0007		Frakce č. 2	t	1 - 3 mm				1000	1950	01
0008		Frakce č. 3	t	2 - 5 mm				1000	1950	01
0009		Frakce č. 4	t	4 - 8 mm				1000	1785	01
0010		Frakce č. 5	t	8 - 11 mm				1000	1785	01
Skupina 02		<b>Betonová směs</b>						SKP: 26.63.10		
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
0001	Betonová směs třídy C 8/10	XO - S3	m <sup>3</sup>						1295	04
0002	Betonová směs třídy C 12/15	XO - S3	m <sup>3</sup>						1375	04
0003	Betonová směs třídy C 16/20	XO - S3	m <sup>3</sup>						1470	04
0004	Betonová směs třídy C 20/25	XO, XC1 - S3	m <sup>3</sup>						1575	04
0005	Betonová směs třídy C 25/30	XO, XC1, XC2-S3	m <sup>3</sup>						1720	04
0006	Betonový šrot		t						150	02,03,04
Skupina 03		<b>Dílce pro drátovody</b>						SKP: 26.61.11		
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
0001	Žlab TK	ABD 13-50	ks	500		230	200	30	65	04
0002	Poklop TK	ABD 16-50	ks	500		160	40	7	25	04
Skupina 04		<b>Obrubníky a krajníky dvouvrstvé</b>						SKP: 26.61.11		
Výr. č.	Název	Značka	M/J	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
0001	Obrubník chodníkový	ABO 4-10-T	ks	1000		100	250	60	89	02
0002	Obrubník silniční	ABO 2-15-H	ks	1000		150	250	85	110	02
0003	Obrubník silniční	ABO 12-15-H	ks	500		150	250	40	74	02
0004	Obrubník silniční	ABO 22-15-H	ks	250		150	250	20	37	02
0005	Obrubník nájezdový	ABO 32-15-H	ks	1000		150	150	52	83	02
0006	Obrubník přechodový (L) a (P)	ABO 42-15-H	ks	1000		150	250-150	72	225	02
0007	Obrubník silniční rohový vnější	ABO 52-15-H	ks	250/250		150	250	27,5	305	02
0008	Obrubník silniční rohový vnitř.	ABO 62-15-H	ks	400/400		150	250	52,5	385	02
0009	Obrubník záhonový	ABO 4-8-T	ks	1000		80	200	39	57	02
0010	Obrubník záhonový	ABO 14-8-T	ks	1000		80	250	48	74	02
0011	Obrubník záhonový	ABO 4-6-T	ks	500		60	250	18	33	02
0012	Obrubník sadový	ABO 5-T	ks	1000		50	200	21	55	02
0013	Obrubník sadový	ABO 5-T/2	ks	500		50	200	11	28	02
0014	Obrubník sadový	ABO 14-5-P	ks	500		50	200	12	25	04
0015	Obrubník ASTRA	ABO 4-5	ks	500		50	250	13	31	04
0016	Krajník	ABK 1-25-T	ks	500		250	100	30	54	02
0017	Krajník	ABK 2-25-T	ks	500		250	80	24	42	02
<b>Obrubníky jednovrstvé</b>										
0018	Obrubník chodníkový jednovrstvý	ABO 4-10-J	ks	1000		100	250	60	89	02
0019	Obrubník silniční jednovrstvý	ABO 2-15-J	ks	1000		150	250	85	110	02
0020	Obrubník silniční jednovrstvý	ABO 12-15-J	ks	500		150	250	40	74	02
0021	Obrubník silniční jednovrstvý	ABO 22-15-J	ks	250		150	250	20	37	02
0022	Obrubník nájezdový jednovrstvý	ABO 32-15-J	ks	1000		150	150	52	83	02
0023	Obrubník přechodový (L,P) jednovrstvý	ABO 42-15-J	ks	1000		150	250-150	72	225	02
0024	Obrubník silnič.roh. vnější jednovrstvý	ABO 52-15-J	ks	250/250		150	250	27,5	305	02
0025	Obrubník silnič.roh.vnitřní jednovrstvý	ABO 62-15-J	ks	400/400		150	250	52,5	385	02

Výr. č.	Název	Značka	M/J	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
0026	Obrubník obloukový vnější	MONO II RO,5	ks	780		150	250	53	298	02
0027	Obrubník obloukový vnější	MONO II R1	ks	780		150	250	58,5	298	02
0028	Obrubník obloukový vnitřní	MONO II RO,5	ks	780		150	250	72	298	02
0029	Obrubník obloukový vnitřní	MONO II R1	ks	780		150	250	68	298	02

Poznámka:

obrubníky obloukové MONO – nevyrobíme, jedná se o zboží jiného výrobce

Skupina 05		<b>Betonové roury přímé</b>							SKP: 26.61.11	
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
0001	Betonová roura	TBP 6-30	ks	300		50	800	98	245	03
0002	Betonová roura	TBP 7-40	ks	400		50	800	140	350	03

Skupina 06		<b>Šachtové skruže</b>							SKP: 26.61.11	
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
<b>Dle DIN 4034.2 – bez stupadel</b>										
0001	Šachtová skruž	TBS 25-9	ks	1000		90	250	180	470	03
0002	Šachtová skruž	TBS 50-9	ks	1000		90	500	360	730	03
0003	Šachtová skruž	TBS 100-9	ks	1000		90	1000	720	1435	03
0004	Šachtová skruž přechodová	TBS 60-9	ks	1000	600	90	600	400	830	03
<b>Dle DIN 4034.2 – se stupadly</b>										
0005	Šachtová skruž	TBS 25-9 s	ks	1000		90	250	180	590	03
0006	Šachtová skruž	TBS 50-9 s	ks	1000		90	500	360	950	03
0007	Šachtová skruž	TBS 100-9 s	ks	1000		90	1000	720	1865	03
0008	Šachtová skruž přechodová	TBS 60-9 s	ks	1000	600	90	600	400	990	03
0009	Přechod.zákryt.deska DIN 4034.2	TZK 1185	ks	1000	625	90	200	365	2925	03
<b>Dle DIN 4034.1 – vodotěsný spoj - bez stupadel</b>										
0010	Šachtová skruž	TBS 25-12	ks	1000		120	250	249	615	03
0011	Šachtová skruž	TBS 50-12	ks	1000		120	500	496	945	03
0012	Šachtová skruž	TBS 100-12	ks	1000		120	1000	992	1710	03
<b>Dle DIN 4034.1 – vodotěsný spoj - se stupadly</b>										
0013	Šachtová skruž	TBS 25-12 s	ks	1000		120	250	249	700	03
0014	Šachtová skruž	TBS 50-12 s	ks	1000		120	500	496	1110	03
0015	Šachtová skruž	TBS 100-12 s	ks	1000		120	1000	992	2140	03
0016	Šachtová skruž přechodová	TBS 60-12 s	ks	1000	625	120	600	599	1435	03
0017	Přechod.zákryt.deska DIN 4034.1	TZK 1240	ks	1000	625	120	270	483	2925	03
<b>Vyrovnávací prstence</b>										
0018	Vyrovnávací prsteneček	TBS 10-60	ks	600		90	50	23	180	03
0019	Vyrovnávací prsteneček	TBS 13-60	ks	600		90	80	37	200	03
0020	Vyrovnávací prsteneček	TBS 11-60	ks	600		90	100	43	210	03
0021	Vyrovnávací prsteneček	TBS 12-60	ks	600		90	150	70	265	03
0022	Vyrovnávací prsteneček	AR V 4	ks	625		120	40	26	170	03
0023	Vyrovnávací prsteneček	AR V 6	ks	625		120	60	36	195	03
0024	Vyrovnávací prsteneček	AR V 8	ks	625		120	80	47	220	03
0025	Vyrovnávací prsteneček	AR V 10	ks	625		120	100	60	240	03
0026	Vyrovnávací prsteneček	AR V 12	ks	625		120	120	80	250	03
<b>Doplňky</b>										
0027	Stupadlo žebříkové		ks						80	03
0028	Stupadlo kapsové		ks						160	03
0029	Těsnění DN 1000		ks						200	03

**Kanalizační poklopy**

0030	Poklop A 15 litinový bez odvětrání – zatížení do 3 t	ks	750	605				52	1425	03
0031	Poklop A 15 BEGU bez odvětrání – zatížení do 3 t	ks	750	605				53	1005	03
0032	Poklop B 125 BEGU bez odvětrání – zatížení do 12,5 t	ks	750	605				114	1790	03
0033	Poklop B 125 litin. bez odvětrání – zatížení do 12,5 t	ks	750	605				97	2140	03
0034	Poklop D 400 BEGU s odvětráním – zatížení do 40 t	ks	785	610				174	3315	03
0035	Poklop D 400 BEGU bez odvětrání – zatížení do 40 t	ks	785	610				171	2805	03
0036	Poklop D 400 litin. bez odvětrání – zatížení do 40 t	ks	785	610				161	4210	03
0037	Poklop D 400 litin. s odvětráním – zatížení do 40 t	ks	785	610				162	4175	03
0038	Poklop vzor BRNO - typ ISB – zatížení do 40 t	ks	780	500				92	4445	03

**Poznámka:**

**U kanalizačních poklopů a mříží může dojít ke změně ceny. Tato změna je odvislá od event. změny ceny od výrobce.**  
 V ceně šachtových skruží s vodotěsným spojem (TBS xxx-12, resp. TBS xxx-12 s) není započtena cena těsnění zámku skruže.  
 Přečtová zákrytová deska TZK 1185 = pro zatížení do 20 tun

**Šachtová dna**

Skupina 07										SKP: 26.61.11	
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí	
				L1	h	h <sub>3</sub>	b				
<b>Dle DIN 4034.1</b>											
0001	Šachtové dno ke skružím síly 120	SU-M-500 <sup>1)</sup>	ks	1000	700	490	160	1520	5820	04	
0002	Šachtové dno ke skružím síly 120	SU-M-800 <sup>2)</sup>	ks	1000	1000	790	160	1970	6470	04	
0003	Šachtové dno ke skružím síly 120	SU-M-1000 <sup>3)</sup>	ks	1000	1200	990	160	2230	6900	04	
<b>Dle DIN 4034.2</b>											
0004	Šachtové dno ke skružím síly 90	SU-F-500 <sup>1)</sup>	ks	1000	635	425	160	1420	5820	04	
0005	Šachtové dno ke skružím síly 90	SU-F-800 <sup>2)</sup>	ks	1000	935	725	160	1870	6470	04	
0006	Šachtové dno ke skružím síly 90	SU-F-1000 <sup>3)</sup>	ks	1000	1135	925	160	2130	6900	04	

**V základní ceně jsou zahrnuty:**

- přívod A
- odvod B
- betonová kyneta
- 1 kus stupadla DIN 19555 - kromě SU-M(F) 500
- 3 závěsy DEHA

**Poznámky:**

- ✓ V ceně šachtového dna nejsou zahrnuty ceny vsuvek pro připojení potrubí a ceny kameninových nebo laminát. kynet dle požadavků zákazníka.
  - ✓ Každou zakázku je třeba technicky vyjasnit formou objednávkového listu na provozovně Hrušovany.
  - ✓ Vedlejší přítoky lze vyrobit do max. Ø 300 mm.
  - ✓ Bude-li žlab kameninový, zmenšuje se rozměr h<sub>3</sub> o 40 mm.
  - ✓ Vysvětlivky: - zabudování šachtové vsuvky pro napojení potrubí – cena individuální
    - kyneta keramická – cena individuální
    - provedení kynety dle tzv. „brněnského standardu“ – cena individuální
- <sup>1)</sup> maximální  $\phi$  připojovaného potrubí 200 mm  
<sup>2)</sup> maximální  $\phi$  připojovaného potrubí 400 mm  
<sup>3)</sup> maximální  $\phi$  připojovaného potrubí 600 mm

**Příplatky**

0007	Integrované těsnění – horní zámek		ks					$\phi$ 1000	200	04
0008	Za každý vedlejší přívod		ks						130	04

**Studňové skruže a zákrytové desky**

Skupina 08										SKP: 26.61.11	
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí	
				L1	L2	b	h				
<b>Skruže</b>											
0001	Skruž studňová	TBH 18-80	ks	800		50	780	182	705	03	
0002	Skruž studňová	TBH 18-90	ks	900		50	780	210	785	03	
0003	Skruž studňová	TBH 18-100	ks	1000		60	500	235	500	03	
0004	Nádrž na vodu	TBH 53-80	ks	800		50	780	240	960	03	
0005	Nádrž na vodu	TBH 53-90	ks	900		50	780	285	1100	03	
<b>Zákrytové desky</b>											
0006	Zákrytová deska	TBH 20-60	ks	600			70	59	260	03	
0007	Zákrytová deska	TBH 20-100	ks	1000			80	145	550	03	
0008	Zákrytová deska	TBH 20-110	ks	1100			80	175	605	03	
0009	Zákrytová deska	TBH 20-120	ks	1200			80	190	660	03	

Skupina 09		<b>Ostatní betonové výrobky</b>						SKP: 26.61.11	
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm			Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	b	h			
0001	Vegetační svahovka FLORA	YBX 1-55	ks	550	450	200	40	95	04
0002	Příčka FLORA	YBX 1-36	ks	360	45	200	7	18	04
0003	Dno FLORA	YBX 1-32	ks	320	200	35	5	15	04
0004	Koncový díl FLORA	YBX 2-55	ks	550	60	200	12	56	04
0005	Zatrávňovací tvarovka	TBM 17-40	ks	600	400	100	31	68	02
0006	Zatrávňovací tvarovka	TBM 18-40	ks	600	400	80	26	62	02
0007	Kompostovníková deska	YBX 4-100	ks	1000	50	250	40	160	04
0008	Kompostovníková deska	YBX 4-150	ks	1500	50	250	60	205	04
0009	Stojan na kola	YBX 5-56	ks	650	240	100/190	40	105	04
0010	Stojan na kola uzamykatelný	YBX 5-65	ks	650	240	100/190	40	170	04
0011	Žardiniera betonová	YBX 3-100	ks	1000	300	300	100	1725	04
0012	Základová betonová tvárnice	NBM 2-50	ks	490	198	250	22	40	04
0013	Základová betonová tvárnice	NBM 3-50	ks	490	298	250	23	45	04
0014	Betonový podklad	YBP 50-50	ks	500	100	250	30	50	02

Skupina 10		<b>Příkopové a meliorační žlaby</b>						SKP: 26.61.11	
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm			Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	b	h			
0001	Příkopová tvárnice	TBM 11-56	ks	300	560	142	36	64	04
0002	Meliorační tvárnice – žlabovka malá	TBM 5-25	ks	300	250	100	11	41	04
0003	Meliorační tvárnice	TBM 15-50	ks	300	500	170	37	56	04



Skupina 11		<b>Uliční vpusti TBV</b>						SKP: 26.61.11	
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm			Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				D	H	t			
0001	Kruhový prstenec uliční vpusti	TBV 500-60	ks	435	60	80	25	130	03
0002	Kruhový prstenec uliční vpusti	TBV 500-100	ks	435	100	80	40	130	03
0003	Kruhový prstenec uliční vpusti	TBV 500-100 E	ks	435	100		42	140	03
0004	Průběžný dílec uliční vpusti	TBV 500-225	ks	500	225	50	50	180	03
0005	Průběžný dílec uliční vpusti	TBV 500-325	ks	500	325	50	72	220	03
0006	Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-400 P	ks	500	400	50	96	445	03
0007	Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-400 K	ks	500	400	50	96	380	03
0008	Průběžný dílec uliční vpusti	TBV 500-650	ks	500	650	50	145	350	03
0009	Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-710 P	ks	500	710	50	155	570	03
0010	Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-710 K	ks	500	710	50	155	540	03
0011	Spodní dílec uliční vpusti bez odtoku	TBV 500-710 PK-1	ks	500	710	50	185	500	03
0012	Spodní dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-710 PK2 P	ks	500	710	50	192	620	03
0013	Spodní dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-710 PK2 K	ks	500	710	50	192	590	03
0014	Spodní dílec uliční vpusti bez odtoku	TBV 500-300 PK-3	ks	500	300	50	91	330	03
DOPLŇKY									
0015	Kalový koš malý B1 – 385x250 DIN 4052		ks				4	360	03
0016	Kalový koš velký A4 – 385x600 DIN 4052		ks				6,5	485	03
0017	Sifon PVC Ø 150 mm		ks					1170,-	03
0018	Sifon PVC Ø 200 mm		ks					1715,-	03
0019	Redukce PVC KGR 200/150		ks					161,-	03
0020	Mříž pro uliční vpust' 500x500 bez rámu	DIN 19583-13 D40t litina	ks				55	1995,-	03
0021	Mříž pro uliční vpust' 500x500 bez rámu	DIN 19583-11 C25t litina	ks				42	1770,-	03
0022	Mříž pro uliční vpust' 500x500	DIN19583 D40t begu	ks				105	3035	03
0023	Mříž pro uliční vpust' 500x500	DIN19583 C25t begu	ks				93	2810	03
0024	Mříž pro uliční vpust' 500x300	C 25t litina	ks				62	2370	03
0025	Mříž plastová M500D 500x470	D40 t	ks				14	2750	03
0026	Rám M500D pro plastovou mříž	DIN19583 D40t begu	ks				50	1465	03
0027	Mříž pro uliční vpust' 500x500	DIN19583 C25t litina	ks				98	3790	03
0028	Mříž pro uliční vpust' 500x500	DIN19583 D40t litina	ks				109	4015	03

**Poznámka:** dílce uličních vpustí TBV 500-400 P, TBV 500-710 P a TBV 500-710 PK 2 P dodáváme s otvorem osazeným plastovou přesuvkou KGU o průměru 150mm a 200 mm, dílec uliční vpusti TBV 500-400 K, TBV 500-710 K a TBV 500-710 PK 2 K s otvorem pro kameninovou rouru o průměru 150 mm.

Kruhový prstenec uliční vpusti TBV 500-100 je určen pro mříž 500x500 mm, prstenec TBV 500-100 E je určen pro obdélníkovou mříž 500x300 mm.



Skupina 17		<b>Teracové schodišťové dílce</b>							SKP: 26.61.12	
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
0001	Teracová podesta		m <sup>2</sup>				70	154	1680	04
0002	Teracová podesta z bílého cementu		m <sup>2</sup>				70	154	2165	04
0003	Schodišťové teracové desky rovné		bm			b ≤ 350	h ≤ 80	81	915	06,04
0004	Schodišť. teracové desky rovné z bílého cementu		bm			b ≤ 350	h ≤ 80	81	1495	06,04
0005	Schodišťové teracové stupně řadové		bm			b + h ≤ 500		91	1085	04
0006	Schodišť. teracové stupně řadové z bílého cementu		bm			b + h ≤ 500		91	1480	04
0007	Příplatek za broušení čel schodů		ks						100	06,04
0008	Nestandardní teracové schodnice		0,1m <sup>3</sup>						3145	06
0009	Schodišťové desky betonové rovné		bm			b ≤ 350	h ≤ 80	81	395	04
0010	Schodišťové desky betonové rovné broušené		bm			b ≤ 350	h ≤ 80	81	830	04
0011	Schodišťové stupně betonové řadové		bm			b + h ≤ 500		90	595	
0012	Schodišťové stupně betonové řadové broušené		bm			b + h ≤ 500		90	980	04
<b>Obklady schodů</b>										
0011	Podstupnice	DZH 112-10	bm	1000		150	25	9	560	06,04
0012	Nástupnice	DZH 113-10	bm	1000		350	30	25	620	06,04
0013	Obklad točitých schodů	DZH 114-10	bm	1000			30	30	760	06,04
<b>Obklady schodů z bílého cementu</b>										
0014	Podstupnice	DZH 112-10	bm	1000		150	25	9	685	04
0015	Nástupnice	DZH 113-10	bm	1000		350	30	25	780	04
0016	Obklad točitých schodů	DZH 114-10	bm	1000			30	30	975	04
Teracové schodišťové dílce a obklady schodů v barevném provedení – příplatek k zákl. ceně 5 %										

Skupina 18		<b>Zámková a chodníková dlažba</b>							SKP: 26.61.11	
Výr. č.	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm			ks/m <sup>2</sup>	Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L	B	H				
0001	Zámková dlažba BEATA - přírodní	TBX 6-20	m <sup>2</sup>	197	162	60	36	135	235	02
0002	Zámková dlažba BEATA - přír.slepecká	TBX 6-20	m <sup>2</sup>	197	162	60	36	135	266	02
0003	Zámková dlažba BEATA - přírodní	TBX 8-20	m <sup>2</sup>	197	162	80	36	180	272	02
0004	Zámková dlažba MARIKA - přírodní	TBX 18-23	m <sup>2</sup>	230	115	80	38	180	272	02
0005	Zámková dlažba NIKA - přírodní	TBX 6-32	m <sup>2</sup>	318	238	60	13,2	146	235	02
0006	Zámková dlažba NIKA - přírodní	TBX 8-32	m <sup>2</sup>	318	238	80	13,2	195	272	02
0007	Zámková dlažba DARINA - přírodní	TBX 6-23	m <sup>2</sup>	230	90/140	60	38	140	235	02
0008	Zámková dlažba DARINA - přírodní	TBX 8-23	m <sup>2</sup>	230	90/140	80	38	182	272	02
0009	Zámková dlažba KARINA - přírodní	TBX 16-22	m <sup>2</sup>	225/112	112/225	60	26	143	235	02
0010	Zámková dlažba KARINA - přírodní	TBX 18-22	m <sup>2</sup>	225/112	112/225	80	26	190	272	02
0011	Zámková dlažba KAMILA - přírodní	TBX 16-20	m <sup>2</sup>	198	99	60	50	135	235	02,04
0012	Zámková dlažba KAMILA-přír.slepecká	TBX 16-20	m <sup>2</sup>	198	99	60	50	135	266	04
0013	Zámková dlažba KAMILA - přírodní	TBX 18-20	m <sup>2</sup>	198	99	80	50	180	272	02,04
0014	Zámková dlažba NELA - přírodní	TBX 26-20	m <sup>2</sup>	198	198	60	25	143	235	02
0015	Zámková dlažba NELA - přírodní	TBX 28-20	m <sup>2</sup>	198	198	80	25	190	272	02
0016	Zámková dlažba VIOLA - přírodní	TBX 6-22	m <sup>2</sup>	225	112	60	39	140	235	02
0017	Zámková dlažba VIOLA - přírodní	TBX 8-22	m <sup>2</sup>	225	112	80	39	185	272	02
<b>0018</b>	<b>Zámková dlažba REGINA - přírodní</b>	TBX 36-20	m <sup>2</sup>	198	<b>98-198-298</b>	60	8+8+8	130	235	02
<b>0019</b>	<b>Zámková dlažba REGINA - podzim</b>	TBX 36-20	m <sup>2</sup>	198	<b>98-198-298</b>	60	8+8+8	130	385	02
0020	Zámková dlažba KOSTKA - přírodní		m <sup>2</sup>	100	100	60	100	135	235	02
0021	Zámková dlažba KOSTKA - přírodní		m <sup>2</sup>	100	100	80	100	175	272	02
0022	Dlažba betonová dvouvrstvá	HBG 6-100	ks	500	500	100	4	58	98	02
0023	Dlažba betonová dvouvrstvá	HBG 6-60	ks	500	500	60	4	35	73	02
0024	Dlažba betonová dvouvrstvá	HBG 6-50	m <sup>2</sup>	400	400	50	6,25	125	235	02
0025	Dlažba betonová dvouvrstvá	HBG 6-40	m <sup>2</sup>	300	300	40	11,1	92	198	02
0026	Zatrávňovací dlaždice	HBG 16-100	m <sup>2</sup>	160	160	100	28	185	294	02
Příplatky za barvu										
	Okr a hnědá		m <sup>2</sup>						49	02
	Zelená		m <sup>2</sup>						57	02
	Červená a černá		m <sup>2</sup>						30	02
Tvary zámkové dlažby										
										
BEATA		KAMILA		DARINA		VIOLA		KARINA		
										
BEATA SLEPECKÁ		KAMILA SLEPECKÁ		NIKA		NELA		MARIKA		

Poznámka:

Zámkovou dlažbu KOSTKU nevyrábíme - jedná se o zboží jiného výrobce