

Podnikový ceník



Na provozovnách Blučina, Dolní Kounice a Hrušovany u Brna
je zaveden a udržován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

Na provozovně Hrubšice je zaveden a udržován systém řízení výroby
dle EN 12620+A1:2008, EN 13242+A1:2008

Naši prezentaci naleznete na webových stránkách
www.kamena.cz

OBSAH

	Strana
Všeobecné podmínky	3
Adresy provozoven	4
Teracová drť	5
Betonový šrot, betonová směs	5
Dílce pro drátovody	5
Obrubníky a krajníky	5
Betonové roury přímé	5
Šachtové skruže, kanalizační poklopy	6
Šachtová dna	7
Studňové skruže a zákrytové desky	7
Ostatní betonové výrobky	8
Příkopové a meliorační tvárnice	8
Uliční vpusti TBV, mříže a doplňky pro uliční vpusti	8
Plotové sloupky, patky a desky	9
Vinohradnické sloupky a vzpěry	9
Parapetní teracové desky	9
Obkladové desky na budovy	9
Teracové výrobky pro čerpací stanice	9
Teracové schodišťové dílce	10
Zámková dlažba 6 cm	11
Zámková dlažba 8 cm	12
Chodníková dlažby	12

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Níže uvedené obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv uzavíraných firmou Kamena výrobní družstvo Brno. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek musí být dohodnuty písemně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto podmínek.

1. CENA

Ceny jsou určeny ceníkem firmy Kamena výrobní družstvo Brno, platným v době uskutečnění dodávky. Ceny neobsahují DPH. Do cen jsou zahrnuty náklady na paletizaci a paketizaci. Případné náklady na kupujícím vyžádané zabalení baleného zboží způsobem náročnějším než obvyklým nebo kupujícím vyžádanou dopravu zboží na místo určení, jdou k tíži kupujícího, který je uhradí vedle kupní ceny za zboží. Obaly, jejichž cena je zahrnuta do ceny výrobků a fakturované dřevěné proklady jsou nevratné. Vratnost palet dohodne výrobní závod s odběratelem. Termín vrácení palet je maximálně do 3 měsíců od uskutečnění dodávky. Po uplynutí této lhůty nemá prodávající povinnost tyto palety od kupujícího oproti úhradě přijímat nazpět. Při vrácení palety je účtováno opotřebení ve výši 10 % z ceny palety.

2. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- ✓ Kupující se zavazuje v souladu s ustanovením § 450, odst.1 obchodního zákoníku zaplatit prodávajícímu cenu dodávky.
- ✓ Pokud podle ujednání v kupní smlouvě cenu dodávky kupující nezaplatí, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
- ✓ Dnem zaplacení je podle ustanovení § 339 obchodního zákoníku den připsání placené částky na účet prodávajícího u jeho banky nebo den vyplacení částky prodávajícímu.
- ✓ Pokud bude kupující v prodlení s placením ceny dodávky, má prodávající možnost uplatnit u kupujícího smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- ✓ Jakékoliv úpravy cen budou s kupujícím sjednávány při konkrétních případech písemně.

3. DODACÍ PODMÍNKY

- ✓ Dodávkou se rozumí předání objednaného nebo smluveného zboží kupujícímu, vyskladněním se rozumí předání a převzetí takového zboží k přepravě. Místem dodávky nebo vyskladnění je výrobní závod prodávajícího, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
- ✓ Při dodávce nebo vyskladnění potvrdí přebírající dodací list. Dodací list slouží jako doklad o převzetí zboží kupujícím. Dodávkou nebo vyskladněním jsou závazky prodávajícího splněny. Závazky prodávajícího jsou splněny i tehdy, neuskuteční-li se dodávka nebo vyskladnění v ujednaný termín bez zavinění prodávajícího. Při dodávce nebo vyskladnění kupující zboží řádně prohlédne a zjistí shodu jím požadovaného zboží s přebíraným, jeho množstvím, jakostí.
- ✓ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.

4. REKLAMACE

- ✓ Od převzetí zboží kupujícím běží záruční lhůta. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží vyráběné firmou Kamena výrobní družstvo Brno záruku 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na drobné odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti zboží a na odlišnosti, způsobené vápenným výkvětem různé intenzity. Tento "vápenný výkvět" nemá naprosto žádný vliv na kvalitu a užitečné vlastnosti výrobků a působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zmizí.
- ✓ Výrobky odpovídají technickým normám PN VKA a technickým podmínkám.
- ✓ Na žádost kupujícího prodávající předloží nebo doloží k dodávce podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících doplňujících zákonů, prohlášení o shodě.
- ✓ Zjevné vady je kupující povinen písemně reklamovat nejpozději při dodávce či vyskladnění a vyznačit je na dodacím listu, ostatní vady písemnou reklamou do 3 dnů od dodávky. Strany stanoví přiměřenou lhůtu pro náhradní plnění prodávajícího, nejméně však 10 dní.
- ✓ Pro případ oprávněnosti reklamace se strany dohodly na tomto vyrovnání: kupující má právo na výměnu vadné části dodávky. Cenové rozdíly zboží reklamovaného a poskytnutého výměnou jdou k tíži prodávajícího. Výměna dodávky se uskuteční v místě dodávky, kde prodávající předá kupujícímu bezvadné zboží. Tím jsou veškeré vzájemné nároky související s vadnou dodávkou a smlouvou narovnány.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky se ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku považují za obchodní podmínky dodávek a prodeje zboží prodávajícího. Tvorbí nedílnou součást smlouvy a upravují smluvní vztah s kupujícím. V dalším se právní vztahy stran řídí obchodním a občanským zákoníkem a dále reklamačním řádem prodávajícího.

KAMENA BRNO					
Adresa	Funkce	Telefon	Mobil	Fax	
KAMENA v.d. BRNO Bohunická 85 658 77 BRNO http://www.kamena.cz e-mail: kamena@kamena.cz	předseda družstva e-mail: vymazal@kamena.cz	533 440 220	603 419 243	547 212 134	
	vedoucí odbytu e-mail: odbyt@kamena.cz	533 440 224	603 429 956		
	vedoucí ekonomického úseku e-mail: slapalova@kamena.cz	533 440 225			
	sekretariát	533 440 221			

Adresy provozoven

Č.pr.	Adresa	Výrobní sortiment	Telefon	Fax	Vedoucí
01	Hrubšice u Ivančic PSČ 664 15	<ul style="list-style-type: none"> ✓ teracová černá drť 	546 435 789		Smejkal Jiří
02	Blučina PSČ 664 56	<ul style="list-style-type: none"> ✓ betonové obrubníky, krajníky ✓ chodníková dlažba ✓ zámková dlažba, zatravnňovací tvarovky 	547 235 131 604 239 340 547 235 016	547 235 131	Brabec Josef brabec@kamena.cz
03	Dolní Kounice Ivančická 1 PSČ 664 64	<ul style="list-style-type: none"> ✓ betonové roury, šachtové skruže ✓ uliční vpusti, prodej poklopů a mříží ✓ studňové skruže, zákrytové desky 	546 420 165 603 834 139 546 421 516	546 421 516	Mikeščík Libor mikestik@kamena.cz
04 05	Hrušovany u Brna Vodní 209 PSČ 664 62	<ul style="list-style-type: none"> ✓ dílce pro drátovody, zámková dlažba ✓ betonové a teracové obrubníky ✓ šachtová dna (DIN 4034.1 a DIN 4034.2) ✓ bet. výrobky pro terénní úpravy, odvodňovací a ✓ plotové sloupky a patky, vinohradnické sloupky ✓ parapetní teracové desky, obklady budov ✓ teracové výrobky pro čerpací stanice ✓ teracové schodišťové dílce a obklady schodů ✓ pomníky, urny, vázy 	547 231 298-98 603 411 116	547 231 297	Nykl Jan nykl@kamena.cz
06	Brno Bohunická 85 PSČ 658 77	<ul style="list-style-type: none"> ✓ schody ✓ parapety ✓ obklady ✓ památníky ✓ náhrobky, urny a vázy ✓ teracové výrobky 	533 440 233 547 603 419 240	547 212 134	Mátl Ladislav brno@kamena.cz
07	Prodejna stavebnin Na Pořčí 16 678 01 Blansko	<ul style="list-style-type: none"> ✓ veškerý sortiment betonového zboží dle ceníku a katalogu 	516 417 736	516 417 736	Kozel Josef blansko@kamena.cz
08	Prodejna stavebnin Bohunická 85 PSČ 658 77	<ul style="list-style-type: none"> ✓ veškerý sortiment betonového zboží ✓ černá teracová drť, další druhy barevných drtí ✓ cement, vápno ✓ teracová, tryskaná a vymývaná dlažba ✓ izolační materiály ✓ nářadí 	533 440 240 605 255 152	533 440 240	Bartes Lubomír prodejna@kamena.cz

PODNIKOVÝ CENÍK

Platný od 1. dubna 2010

Výrobní číslo	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
Teracová drť										
11-00006	Serpentinitová drť černá balená	Frakce č. 1	t				0 - 1 mm	1 000	585	01
11-00007		Frakce č. 2	t				1 - 3 mm	1 000	2 405	01
11-00008		Frakce č. 3	t				2 - 5 mm	1 000	2 405	01
11-00009		Frakce č. 4	t				4 - 8 mm	1 000	2 290	01
11-00010		Frakce č. 5	t				8 - 11 mm	1 000	2 290	01
10-00001	Serpentinitová drť černá volně ložená	Frakce č. 1	t				0 - 1 mm	1 000	220	01
10-00002		Frakce č. 2	t				1 - 3 mm	1 000	2 135	01
10-00003		Frakce č. 3	t				2 - 5 mm	1 000	2 135	01
10-00004		Frakce č. 4	t				4 - 8 mm	1 000	1 955	01
10-00005		Frakce č. 5	t				8 - 11 mm	1 000	1 955	01
Betonová směs										
21-00012	Betonová směs třídy C 8/10	XO - S3	m ³						1 350	04
21-00013	Betonová směs třídy C 12/15	XO - S3	m ³						1 430	04
21-00014	Betonová směs třídy C 16/20	XO - S3	m ³						1 530	04
21-00015	Betonová směs třídy C 20/25	XO, XC1 - S3	m ³						1 640	04
21-00016	Betonová směs třídy C 25/30	XO, XC1, XC2-S3	m ³						1 790	04
21-00011	Betonový šrot		t						150	02,03,04
Dílce pro drátovody										
3-00003	Žlab TK	ABD 13-50	ks	500		230	200	30	65	04
3-00004	Poklop TK	ABD 16-50	ks	500		160	40	7	25	04
Obrubníky a krajníky dvouvrstvé										
43-00001	Obrubník chodníkový	ABO 4-10-T	ks	1000		100	250	60	92	02
41-00001	Obrubník silniční	ABO 2-15-H	ks	1000		150	250	85	115	02
41-00002	Obrubník silniční	ABO 12-15-H	ks	500		150	250	40	77	02
41-00003	Obrubník silniční	ABO 22-15-H	ks	250		150	250	20	39	02
41-00004	Obrubník nájezdový	ABO 32-15-H	ks	1000		150	150	52	86	02
41-00005	Obrubník přechodový (L) a (P)	ABO 42-15-H	ks	1000		150	250-150	72	240	02
41-00008	Obrubník silniční rohový vnější	ABO 52-15-H	ks	250/250		150	250	27,5	315	02
41-00009	Obrubník silniční rohový vnitř.	ABO 62-15-H	ks	400/400		150	250	52,5	397	02
42-00002	Obrubník záhonový	ABO 4-8-T	ks	1000		80	200	39	57	02
42-00003	Obrubník záhonový	ABO 14-8-T	ks	1000		80	250	48	74	02
42-00001	Obrubník záhonový	ABO 4-6-T	ks	500		60	250	18	33	02
42-00004	Obrubník sadový	ABO 5-T	ks	1000		50	200	21	58	02
42-00005	Obrubník sadový	ABO 5-T/2	ks	500		50	200	11	30	02
44-00001	Obrubník sadový	ABO 14-5-P	ks	500		50	200	12	25	02
40-00002	Obrubník ASTRA	ABO 4-5	ks	500		50	250	13	31	04
45-00001	Krajník	ABK 1-25-T	ks	500		250	100	30	54	02
45-00005	Krajník	ABK 2-25-T	ks	500		250	80	24	45	02
Obrubníky jednovrstvé										
40-00008	<i>Obrubník chodníkový jednovrstvý</i>	<i>ABO 4-10-J</i>	ks	1000		100	250	60	92	02
40-00007	<i>Obrubník silniční jednovrstvý</i>	<i>ABO 2-15-J</i>	ks	1000		150	250	85	115	02
40-00003	<i>Obrubník silniční jednovrstvý</i>	<i>ABO 12-15-J</i>	ks	500		150	250	40	77	02
40-00002	<i>Obrubník silniční jednovrstvý</i>	<i>ABO 22-15-J</i>	ks	250		150	250	20	39	02
40-00004	<i>Obrubník nájezdový jednovrstvý</i>	<i>ABO 32-15-J</i>	ks	1000		150	150	52	86	02
40-00005	<i>Obrubník přechodový (L,P) jednovrstvý</i>	<i>ABO 42-15-J</i>	ks	1000		150	250-150	72	240	02
41-00008	<i>Obrubník silnič.roh. vnější jednovrstvý</i>	<i>ABO 52-15-J</i>	ks	250/250		150	250	27,5	315	02
41-00009	<i>Obrubník silnič.roh.vnitřní jednovrstvý</i>	<i>ABO 62-15-J</i>	ks	400/400		150	250	52,5	397	02
Obrubníky obloukové MONO										
49-00009	Obrubník obloukový vnější	MONO II R 0,5	ks	780		150	250	53	380	02
49-00008	Obrubník obloukový vnější	MONO II R1	ks	780		150	250	58,5	380	02
49-00006	Obrubník obloukový vnitřní	MONO II R 0,5	ks	780		150	250	72	380	02
49-00005	Obrubník obloukový vnitřní	MONO II R1	ks	780		150	250	68	380	02
Poznámka:										
<i>obrubníky obloukové MONO – nevyrábíme, jedná se o zboží jiného výrobce</i>										
Betonové roury přímé										
5-00001	Betonová roura	TBP 6-30	ks	300		50	800	98	255	03
5-00002	Betonová roura	TBP 7-40	ks	400		50	800	140	365	03

PODNIKOVÝ CENÍK

Platný od 1. dubna 2010

Výrobní číslo	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
Šachtové skruže										
Dle DIN 4034.2 – bez stupadel										
60-00007	Šachtová skruž	TBS 25-9	ks	1000		90	250	180	495	03
60-00008	Šachtová skruž	TBS 50-9	ks	1000		90	500	360	770	03
60-00009	Šachtová skruž	TBS 100-9	ks	1000		90	1000	720	1 510	03
60-00003	Šachtová skruž přechodová	TBS 60-9	ks	1000	600	90	600	400	875	03
Dle DIN 4034.2 – se stupadly										
60-00010	Šachtová skruž	TBS 25-9 s	ks	1000		90	250	180	620	03
60-00011	Šachtová skruž	TBS 50-9 s	ks	1000		90	500	360	998	03
60-00012	Šachtová skruž	TBS 100-9 s	ks	1000		90	1000	720	1 960	03
60-00006	Šachtová skruž přechodová	TBS 60-9 s	ks	1000	600	90	600	400	1 040	03
64-00002	Přechod.zákryt.deska DIN 4034.2	TZK 1185	ks	1000	625	90	200	365	2 925	04
Dle DIN 4034.1 – vodotěsný spoj - bez stupadel										
61-00001	Šachtová skruž	TBS 25-12	ks	1000		120	250	249	650	03
61-00002	Šachtová skruž	TBS 50-12	ks	1000		120	500	496	995	03
61-00003	Šachtová skruž	TBS 100-12	ks	1000		120	1000	992	1 800	03
Dle DIN 4034.1 – vodotěsný spoj - se stupadly										
61-00005	Šachtová skruž	TBS 25-12 s	ks	1000		120	250	249	735	03
61-00006	Šachtová skruž	TBS 50-12 s	ks	1000		120	500	496	1 170	03
61-00007	Šachtová skruž	TBS 100-12 s	ks	1000		120	1000	992	2 250	03
61-00008	Šachtová skruž přechodová	TBS 60-12 s	ks	1000	625	120	600	599	1 510	03
64-00001	Přechod.zákryt.deska DIN 4034.1	TZK 1240	ks	1000	625	120	270	483	3 075	04
Vyrovnávací prstence										
62-00001	Vyrovnávací prsteneček	TBS 10-60	ks	600		90	50	23	180	03
62-00007	Vyrovnávací prsteneček	TBS 13-60	ks	600		90	80	37	200	03
62-00002	Vyrovnávací prsteneček	TBS 11-60	ks	600		90	100	43	210	03
62-00003	Vyrovnávací prsteneček	TBS 12-60	ks	600		90	150	70	265	03
903/000/00001	Vyrovnávací prsteneček	AR V 4	ks	625		120	40	26	170	03
903/000/00002	Vyrovnávací prsteneček	AR V 6	ks	625		120	60	36	195	03
903/000/00003	Vyrovnávací prsteneček	AR V 8	ks	625		120	80	47	220	03
903/000/00004	Vyrovnávací prsteneček	AR V 10	ks	625		120	100	60	240	03
903/000/00005	Vyrovnávací prsteneček	AR V 12	ks	625		120	120	80	250	03
Doplňky										
900/000/00005	Stupadlo žebříkové		ks						80	03
11-stup.kapso	Stupadlo kapsové		ks						160	03
900/000/00003	Těsnění DN 1000		ks						200	03
Kanalizační poklopy										
904/000/00026	Poklop A 15 litinový bez odvětrání – zatížení do 1,5 t		ks	750	605			52	1 275	03
904/000/00005	Poklop A 15 BEGU bez odvětrání – zatížení do 1,5 t		ks	750	605			53	960	03
904/000/00003	Poklop B 125 BEGU bez odvětrání – zatížení do 12,5 t		ks	750	605			114	1 595	03
904/000/00004	Poklop B 125 litinový bez odvětrání – zatížení do 12,5 t		ks	750	605			97	1 875	03
904/000/00032	Poklop D 400 BEGU s odvětráním – zatížení do 40 t		ks	785	610			174	2 875	03
904/000/00001	Poklop D 400 BEGU bez odvětrání – zatížení do 40 t		ks	785	610			171	2 460	03
904/000/00002	Poklop D 400 litin. bez odvětrání – zatížení do 40 t		ks	785	610			161	3 585	03
904/000/00036	Poklop D 400 litinový s odvětráním – zatížení do 40 t		ks	785	610			162	3 585	03
904/000/00009	Poklop vzor BRNO - typ ISB – zatížení do 40 t		ks	780	500			92	4 300	03

Poznámka:

U kanalizačních poklopů a mříží může dojít ke změně ceny. Tato změna je odvislá od event. změny ceny od výrobce.

V ceně šachtových skruží s vodotěsným spojem (TBS xxx-12, resp. TBS xxx-12 s) není započtena cena těsnění zámku skruže.

Přechodová zákrytová deska TZK 1185 = pro zatížení do 20 tun



Výrobní číslo	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	h	h ₃	b			
Šachtová dna										
Dle DIN 4034.1 (ke skružím síly 120 mm)										
63-00001	Šachtové dno	SU-M-500 ¹⁾	ks	1000	700	490	160	1520	5 820	04
63-00002	Šachtové dno	SU-M-800 ²⁾	ks	1000	1000	790	160	1970	6 470	04
63-00003	Šachtové dno	SU-M-1000 ³⁾	ks	1000	1200	990	160	2230	6 900	04
Dle DIN 4034.2 (ke skružím síly 90 mm)										
63-00004	Šachtové dno	SU-F-500 ¹⁾	ks	1000	635	425	160	1420	5 820	04
63-00005	Šachtové dno	SU-F-800 ²⁾	ks	1000	935	725	160	1870	6 470	04
63-00006	Šachtové dno	SU-F-1000 ³⁾	ks	1000	1135	925	160	2130	6 900	04

V základní ceně jsou zahrnuty: ● přívod A

- odvod B
- betonová kyneta
- 1 kus stupadla DIN 19555 - kromě SU-M(F) 500
- 3 závěsy DEHA

Poznámky:

✓ V ceně šachtového dna nejsou zahrnuty ceny vsuvek pro připojení potrubí a ceny kameninových nebo laminát. kynet dle požadavků zákazníka.

✓ Každou zakázku je třeba technicky vyjasnit formou objednávkového listu na provozovně Hrušovany.

✓ Vedlejší přítoky lze vyrobit do max. Ø 300 mm.

✓ Bude-li žlab kameninový, zmenšuje se rozměr h₃ o 40 mm.

✓ Vysvětlivky: - zabudování šachtové vsuvky pro napojení potrubí – cena individuální

- kyneta keramická – cena individuální

- provedení kynety dle tzv. „brněnského standardu“ – cena individuální


¹⁾ maximální Ø připojovaného potrubí 200 mm

²⁾ maximální Ø připojovaného potrubí 400 mm

³⁾ maximální Ø připojovaného potrubí 600 mm

Příplatky

	Integrované těsnění – horní zámek		ks					φ 1000		200	04
	Za každý vedlejší přívod		ks							130	04



	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
Studňové skruže a zákrytové desky										
Skruže										
80-00001	Skruž studňová	TBH 18-80	ks	800		50	780	182	745	03
80-00002	Skruž studňová	TBH 18-90	ks	900		50	780	210	825	03
80-00003	Skruž studňová	TBH 18-100	ks	1000		60	500	235	525	03
82-00005	Nádrž na vodu	TBH 53-80	ks	800		50	780	240	1 010	03
82-00004	Nádrž na vodu	TBH 53-90	ks	900		50	780	285	1 155	03
Zákrytové desky										
81-00010	Zákrytová deska	TBH 20-60	ks	600			70	59	275	03
81-00005	Zákrytová deska	TBH 20-100	ks	1000			80	145	580	03
81-00006	Zákrytová deska	TBH 20-110	ks	1100			80	175	640	03
81-00007	Zákrytová deska	TBH 20-120	ks	1200			80	190	695	03

Výrobní číslo	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm			Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	b	h			
Ostatní betonové výrobky									
71-00004	Vegetační svahovka FLORA	YBX 1-55	ks	550	450	200	40	100	04
71-00006	Příčka FLORA	YBX 1-36	ks	360	45	200	7	20	04
71-00005	Dno FLORA	YBX 1-32	ks	320	200	35	5	16	04
71-00007	Koncový díl FLORA	YBX 2-55	ks	550	60	200	12	60	04
91-00001	Zatrávňovací tvarovka	TBM 17-40	ks	600	400	100	31	68	02
91-00002	Zatrávňovací tvarovka	TBM 18-40	ks	600	400	80	26	62	02
71-00001	Kompostovníková deska	YBX 4-100	ks	1000	50	250	40	170	04
71-00002	Kompostovníková deska	YBX 4-150	ks	1500	50	250	60	216	04
73-00001	Stojan na kola	YBX 5-56	ks	650	240	100/190	40	115	04
73-00002	Stojan na kola uzamykatelný	YBX 5-65	ks	650	240	100/190	40	180	04
72-00001	Základová betonová tvárnice	NBM 2-50	ks	490	198	250	22	42	04
72-00003	Základová betonová tvárnice	NBM 3-50	ks	490	298	250	23	48	04
45-00006	Betonový podklad	YBP 50-50	ks	500	100	250	30	50	02
73-00005	Podkladový blok pod ventil - novinka	otvor Ø 120 mm	ks	270	270	55	8	39	04
73-00006	Podkladový blok pod šoupě - novinka	otvor Ø 160 mm	ks	350	350	55	13	51	04
73-00007	Podkladový blok pod hydrant - novinka	otvor Ø 340/230 mm	ks	550	450	75	33	125	04
Příkopové a meliorační žlaby									
90-00005	Příkopová tvárnice	TBM 11-56	ks	300	560	142	36	64	04
90-00004	Meliorační tvárnice – žlabovka malá	TBM 5-25	ks	300	250	100	11	41	04
90-00003	Meliorační tvárnice	TBM 15-50	ks	300	500	170	37	59	04

Výrobní číslo	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm			Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				D	H	t			
Uliční vpusti TBV									
B-00012	Kruhový prstenec uliční vpusti	TBV 500-60	ks	435	60	80	25	140	03
B-00001	Kruhový prstenec uliční vpusti	TBV 500-100	ks	435	100	80	40	140	03
B-00011	Kruhový prstenec uliční vpusti	TBV 500-100 E	ks	435	100		42	150	03
B-00002	Průběžný dílec uliční vpusti	TBV 500-225	ks	500	225	50	50	190	03
B-00003	Průběžný dílec uliční vpusti	TBV 500-325	ks	500	325	50	72	235	03
B-00009	Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-400 P	ks	500	400	50	96	470	03
B-00010	Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-400 K	ks	500	400	50	96	400	03
B-00004	Průběžný dílec uliční vpusti	TBV 500-650	ks	500	650	50	145	370	03
B-00005	Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-710 P	ks	500	710	50	155	600	03
B-00013	Průběžný dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-710 K	ks	500	710	50	155	570	03
B-00006	Spodní dílec uliční vpusti bez odtoku	TBV 500-710 PK-1	ks	500	710	50	185	525	03
B-00007	Spodní dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-710 PK2 P	ks	500	710	50	192	655	03
B-00014	Spodní dílec uliční vpusti s odtokem	TBV 500-710 PK2 K	ks	500	710	50	192	620	03
B-00008	Spodní dílec uliční vpusti bez odtoku	TBV 500-300 PK-3	ks	500	300	50	91	350	03
DOPLŇKY									
904/000/00014	Kalový koš malý B1 – 385x250 DIN 4052		ks				4	360	03
904/000/00024	Kalový koš velký A4 – 385x600 DIN 4052		ks				6,5	485	03
904/000/00019	Sifon PVC Ø 150 mm		ks					1 170	03
904/000/00020	Sifon PVC Ø 200 mm		ks					1 715	03
904/000/00021	Redukce PVC KGR 200/150		ks					161	03
904/000/00039	Mříž pro uliční vpusť 500x500 bez rámu	DIN 19583-13 D40t litina	ks				55	1 730	03
904/000/00044	Mříž pro uliční vpusť 500x500 bez rámu	DIN 19583-11 C25t litina	ks				42	1 540	03
904/000/00016	Mříž pro uliční vpusť 500x500	DIN19583 D40t begu	ks				105	2 580	03
904/000/00017	Mříž pro uliční vpusť 500x500	DIN19583 C25t begu	ks				93	2 410	03
904/000/00013	Mříž pro uliční vpusť 500x300	C 25t litina	ks				62	2 055	03
904/000/00042	Mříž plastová M500D 500x470	D40 t	ks				14	2 640	03
904/000/00043	Rám M500D pro plastovou mříž	DIN19583 D40t begu	ks				50	1 465	03
904/000/00018	Mříž pro uliční vpusť 500x500	DIN19583 C25t litina	ks				98	3 220	03
904/000/00012	Mříž pro uliční vpusť 500x500	DIN19583 D40t litina	ks				109	3 400	03

Poznámka:

dílec uličních vpustí TBV 500-400 P, TBV 500-710 P a TBV 500-710 PK 2 P dodáváme s otvorem osazeným plastovou přesuvkou KGU o průměru 150mm a 200 mm,

dílec uliční vpusti TBV 500-400 K, TBV 500-710 K a TBV 500-710 PK 2 K s otvorem pro kameninovou rouru o průměru 150 mm.

Kruhový prstenec uliční vpusti TBV 500-100 je určen pro mříž 500x500 mm, prstenec TBV 500-100 E je určen pro obdélníkovou mříž 500x300 mm.

Na plastovou mříž M 500 a na rám M 500 pro plastovou mříž slevy neposkytujeme.



PODNIKOVÝ CENÍK

Platný od 1. dubna 2010

Výrobní číslo	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
Plotové sloupky, patky a desky										
A1-00001	Sloupek plotový řadový	KZV 5-250	ks	150		120	2500	101	347	04
A1-00002	Vzpěry	KZV 15-250	ks	150		120	2500	101	347	04
A1-00005	Sloupek plotový s drážkou	KZV 12-280	ks	200		180	2800	218	772	04
A2-00009	Patka plotová	KBP 1-30	ks	200		200	350	28	59	04
A2-00010	Patka plotová s drážkou	KBP 7-60	ks	250		300	600	70	163	04
A2-00011	Patka plotová s drážkou - rohová	KBP 7-60 R	ks	300		300	600	80	174	04
A3-00008	Deska plotová	KZD 2-200	ks	1980		50	295	73	360	04
A3-00009	Deska plotová	KZD 2-250	ks	2450		50	295	90	390	04
A3-00010	Deska plotová	KZD 2-290	ks	2880		50	295	106	440	04
A3-00007	Ohradník	KZV 26-165	ks	100		80	1650	26	125	04
A1-00003	Sloupek plotový	KZV 5-260	ks	100		100	2600	58	247	04
A2-00012	Patka podvalová		ks	320		320	340	50	126	04
A2-00013	Patka pro značky		ks	260		260	340	41	400	04


Vinohradnické sloupky a vzpěry

C1-00000	Vinohradnický sloupek řadový	KZS 4-190	ks	80		75/86	1900	32	160	04
C1-00001	Vinohradnický sloupek řadový	KZS 4-220	ks	80		75/86	2200	36	165	04
C1-00002	Vinohradnický sloupek řadový	KZS 4-260	ks	80		75/86	2600	43	180	04
C1-00003	Vinohradnický sloupek řadový	KZS 4-280	ks	80		75/86	2800	48	215	04
C2-00004	Vinohradnický sloupek rohový	KZS 9-220	ks	80		75/86	2200	36	175	04
C2-00005	Vinohradnický sloupek rohový	KZS 9-260	ks	80		75/86	2600	43	195	04
C2-00006	Vinohradnický sloupek rohový	KZS 9-280	ks	80		75/86	2800	48	230	04
C3-00007	Vzpěra	KZS 14-165	ks	80		75/86	1650	23	120	04
C3-00008	Vzpěra	KZS 11-230	ks	80		75/85	2300	28	145	04

Parapetní teracové desky

	Parapetní desky	HTP 17-100	ks	1000		250	30	26	605	04
	Parapetní desky	HTP 18-100	ks	1000		350	30	40	655	04
	Parapetní desky bílé	HTP 19-100	ks	1000		250	30	26	755	04
	Parapetní desky bílé	HTP 20-100	ks	1000		350	30	40	820	04

Poznámka:

Parapetní desky v barevném provedení – příplatek 5%

Obkladové desky na budovy

	Teracové desky	HTO 4-100	m2	1000		1000	30	72	1 495	04
	Obkladová deska z bílého cementu	HTO 4-100	m2	1000		1000	30	72	1 930	04

Teracové výrobky pro čerpací stanice

F-00001	Obrubník teracový rovný		ks	1000		100	250	55	1 615	04
	Obrubník terac. Obl. R=60, 90° vnitřní		ks					60	2 855	04
F-00003	Obrubník terac. Obl. R=60, 90° vnější		ks					52	2 660	04
	Obrubník terac. Obl. R=150, 30° vnitřní		ks					46	2 730	04
F-00005	Obrubník terac. Obl. R=150, 30° vnější		ks					43	2 620	04
	Refýž pod stojany komplet (7 dílů)		ks					840	39 120	04
	Bednění refýže		ks						1 240	04

PODNIKOVÝ CENÍK

Platný od 1. dubna 2010

Výrobní číslo	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm				Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b	h			
Teracové schodišťové dílce										
	Teracová podesta		m ²				70	154	1 969	04
	Teracová podesta z bílého cementu		m ²				70	154	2 511	04
	Schodišťové teracové desky rovné		bm	b ≤ 350 h ≤ 80				81	996	06,04
	Schodišť. teracové desky rovné z bílého cementu		bm	b ≤ 350 h ≤ 80				81	1 575	06,04
	Schodišťové teracové stupně řadové		bm	b + h ≤ 500				91	1 140	04
	Schodišť. teracové stupně řadové z bílého cementu		bm	b + h ≤ 500				91	1 555	04
	Příplatek za broušení čel schodů		ks						100	06,04
	Nestandardní teracové schodnice		0,1m ³						3 305	06
	Schodišťové desky betonové rovné		bm	b ≤ 350 h ≤ 80				81	415	04
	Schodišťové desky betonové rovné broušené		bm	b ≤ 350 h ≤ 80				81	875	04
	Schodišťové stupně betonové řadové		bm	b + h ≤ 500				90	625	04
	Schodišťové stupně betonové řadové broušené		bm	b + h ≤ 500				90	1 030	04
Obklady schodů										
	Podstupnice	DZH 112-10	bm	1000		150	25	9	590	06,04
	Nástupnice	DZH 113-10	bm	1000		350	30	25	655	06,04
	Obklad točitých schodů	DZH 114-10	bm	1000			30	30	800	06,04
Obklady schodů z bílého cementu										
	Podstupnice	DZH 112-10	bm	1000		150	25	9	720	04
	Nástupnice	DZH 113-10	bm	1000		350	30	25	820	04
	Obklad točitých schodů	DZH 114-10	bm	1000			30	30	1 025	04
Teracové schodišťové dílce a obklady schodů v barevném provedení – příplatek k zákl. ceně 5 %										

PODNIKOVÝ CENÍK

Platný od 1. dubna 2010

Výrobní číslo	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm			ks/m ²	Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b				
Zámková dlažba síla 6 cm										
DZBE-00001	Zámková dlažba BEATA - přírodní	TBX 6-20	m ²	197	162	60	36	135	235	02
DZBE-00002	Zámková dlažba BEATA - červená	TBX 6-20	m ²	197	162	60	36	135	265	02
DZBE-00003	Zámková dlažba BEATA - zelená	TBX 6-20	m ²	197	162	60	36	135	292	02
DZBE-00006	Zámková dlažba BEATA - černá	TBX 6-20	m ²	197	162	60	36	135	265	02
DZBE-00004	Zámková dlažba BEATA – přír.slepecká	TBX 6-20	m ²	197	162	60	36	135	293	02
DZBE-00005	Zámková dlažba BEATA - slepecká červená	TBX 6-20	m ²	197	162	60	36	135	323	02
DZNI-00001	Zámková dlažba NIKA - přírodní	TBX 6-32	m ²	318	238	60	13,2	146	235	02
DZNI-00002	Zámková dlažba NIKA - červená	TBX 6-32	m ²	318	238	60	13,2	146	265	02
DZNI-00003	Zámková dlažba NIKA - žlutá	TBX 6-32	m ²	318	238	60	13,2	146	284	02
DZNI-00004	Zámková dlažba NIKA - oranžová	TBX 6-32	m ²	318	238	60	13,2	146	284	02
DZNI-00005	Zámková dlažba NIKA - zelená	TBX 6-32	m ²	318	238	60	13,2	146	292	02
DZNI-00006	Zámková dlažba NIKA - hnědá	TBX 6-32	m ²	318	238	60	13,2	146	284	02
DZNI-00007	Zámková dlažba NIKA - černá	TBX 6-32	m ²	318	238	60	13,2	146	265	02
DZDA-00001	Zámková dlažba DARINA - přírodní	TBX 6-23	m ²	230	90/140	60	38	140	235	02
DZDA-00002	Zámková dlažba DARINA - červená	TBX 6-23	m ²	230	90/140	60	38	140	265	02
DZDA-00004	Zámková dlažba DARINA - zelená	TBX 6-23	m ²	230	90/140	60	38	140	292	02
DZDA-00005	Zámková dlažba DARINA - žlutá	TBX 6-23	m ²	230	90/140	60	38	140	284	02
DZDA-00003	Zámková dlažba DARINA - oranžová	TBX 6-23	m ²	230	90/140	60	38	140	284	02
DZKR-00001	Zámková dlažba KARINA - přírodní	TBX 16-22	m ²	225/112	112/225	60	26	143	235	02
DZKA-00001	Zámková dlažba KAMILA - přírodní	TBX 16-20	m ²	198	99	60	50	135	235	02,04
DZKA-00003	Zámková dlažba KAMILA - červená	TBX 16-20	m ²	198	99	60	50	135	265	2,04
DZKA-00004	Zámková dlažba KAMILA - černá	TBX 16-20	m ²	198	99	60	50	135	265	2,04
DZKA-00005	Zámková dlažba KAMILA - zelená	TBX 16-20	m ²	198	99	60	50	135	292	2,04
DZKA-00010	Zámková dlažba KAMILA - žlutá	TBX 16-20	m ²	198	99	60	50	135	284	2,04
DZKA-00008	Zámková dlažba KAMILA-přír.slepecká	TBX 16-20	m ²	198	99	60	50	135	293	04
DZKA-00009	Zámková dlažba KAMILA-slepecká červená	TBX 16-20	m ²	198	99	60	50	135	323	04
DZNE-00002	Zámková dlažba NELA - přírodní	TBX 26-20	m ²	198	198	60	25	143	235	02
DZNE-00005	Zámková dlažba NELA - červená	TBX 26-20	m ²	198	198	60	25	143	265	02
DZNE-00007	Zámková dlažba NELA - žlutá	TBX 26-20	m ²	198	198	60	25	143	284	02
DZNE-00008	Zámková dlažba NELA - černá	TBX 26-20	m ²	198	198	60	25	143	265	02
DZVI-00001	Zámková dlažba VIOLA - přírodní	TBX 6-22	m ²	225	112	60	39	140	235	02
DZVI-00002	Zámková dlažba VIOLA - červená	TBX 6-22	m ²	225	112	60	39	140	265	02
DZVI-00005	Zámková dlažba VIOLA - žlutá	TBX 6-22	m ²	225	112	60	39	140	284	02
DZVI-00006	Zámková dlažba VIOLA - oranžová	TBX 6-22	m ²	225	112	60	39	140	284	02
DZRE-00010	Zámková dlažba REGINA - přírodní	TBX 36-20	m ²	198	98-198-298	60	8+8+8	130	235	02
DZRE-00011	Zámková dlažba REGINA - podzim	TBX 36-20	m ²	198	98-198-298	60	8+8+8	130	385	02
DZZ-00001	Zámková dlažba KOSTKA - přírodní		m ²	100	100	60	100	135	282	02

Poznámka:

Zámkovou dlažbu KOSTKU nevyrábíme - jedná se o zboží jiného výrobce

PODNIKOVÝ CENÍK

Platný od 1. dubna 2010

Výrobní číslo	Název	Značka	MJ	Rozměry v mm			ks/m ²	Váha [kg]	Cena [Kč]	Vyrábí
				L1	L2	b				
Zámková dlažba 8 cm										
DZBE-00101	Zámková dlažba BEATA - přírodní	TBX 8-20	m ²	197	162	80	36	180	272	02
DZBE-00102	Zámková dlažba BEATA - červená	TBX 8-20	m ²	197	162	80	36	180	302	02
DZBE-00103	Zámková dlažba BEATA - zelená	TBX 8-20	m ²	197	162	80	36	180	329	02
DZBE-00104	Zámková dlažba BEATA - černá	TBX 8-20	m ²	197	162	80	36	180	302	02
DZMA-00001	Zámková dlažba MARIKA - přírodní	TBX 18-23	m ²	230	115	80	38	180	272	02
DZMA-00002	Zámková dlažba MARIKA - červená	TBX 18-23	m ²	230	115	80	38	180	302	02
DZNI-00101	Zámková dlažba NIKA - přírodní	TBX 8-32	m ²	318	238	80	13,2	195	272	02
DZNI-00102	Zámková dlažba NIKA - červená	TBX 8-32	m ²	318	238	80	13,2	195	302	02
DZNI-00103	Zámková dlažba NIKA - zelená	TBX 8-32	m ²	318	238	80	13,2	195	329	02
DZNI-00104	Zámková dlažba NIKA - černá	TBX 8-32	m ²	318	238	80	13,2	195	302	02
DZDA-00101	Zámková dlažba DARINA - přírodní	TBX 8-23	m ²	230	90/140	80	38	182	272	02
DZDA-00102	Zámková dlažba DARINA - červená	TBX 8-23	m ²	230	90/140	80	38	182	302	02
DZKR-00101	Zámková dlažba KARINA - přírodní	TBX 18-22	m ²	225/112	112/225	80	26	190	272	02
DZKA-00002	Zámková dlažba KAMILA - přírodní	TBX 18-20	m ²	198	99	80	50	180	272	02,04
DZKA-00006	Zámková dlažba KAMILA - červená	TBX 18-20	m ²	198	99	80	50	180	302	2,04
DZKA-00011	Zámková dlažba KAMILA - žlutá	TBX 18-20	m ²	198	99	80	50	180	321	2,04
DZNE-00001	Zámková dlažba NELA - přírodní	TBX 28-20	m ²	198	198	80	25	190	272	02
DZNE-00006	Zámková dlažba NELA - červená	TBX 28-20	m ²	198	198	80	25	190	302	02
DZVI-00003	Zámková dlažba VIOLA - přírodní	TBX 8-22	m ²	225	112	80	39	185	272	02
DZVI-00004	Zámková dlažba VIOLA - červená	TBX 8-22	m ²	225	112	80	39	185	302	02
DZZ-00002	Zámková dlažba KOSTKA - přírodní		m ²	100	100	80	100	175	326	02

Tvary zámkové dlažby

Chodníková dlažba

DB1-00006	Dlažba betonová dvouvrstvá	HBG 6-100	ks	500	500	100	4	58	101	02
DB1-00007	Dlažba betonová dvouvrstvá	HBG 6-60	ks	500	500	60	4	35	73	02
DB1-00009	Dlažba betonová dvouvrstvá žlutá	HBG 6-60	ks	500	500	60	4	35	85	02
DB1-00003	Dlažba betonová dvouvrstvá	HBG 6-50	m ²	400	400	50	6,25	125	247	02
DB1-00023	Dlažba betonová dvouvrstvá černá	HBG 6-50	m ²	400	400	50	6,25	125	277	02
DB1-00001	Dlažba betonová dvouvrstvá	HBG 6-40	m ²	300	300	40	11,1	92	208	02
DB1-00002	Dlažba betonová dvouvrstvá červená	HBG 6-40	m ²	300	300	40	11,1	92	238	02
DB1-00011	Dlažba betonová dvouvrstvá zelená	HBG 6-40	m ²	300	300	40	11,1	92	265	02
DB1-00010	Zatrávňovací dlaždice	HBG 16-100	m ²	160	160	100	28	185	309	02

Poznámky:

Zámkovou dlažbu KOSTKU nevyrábíme - jedná se o zboží jiného výrobce

Vrácené obaly (palety): prodejní cena 240,- Kč bez DPH/ks, vratnost dohodne výrobni závod s odběratelem max. však do 3 měsíců od uskutečnění dodávky. Při vrácení bude účtováno opotřebení ve výši 10% z ceny palety.

Dřevěné proklady: cena prokladů je 4.200,- Kč bez DPH/1m³. Proklady jsou nevratné.
 Uvedené ceny jsou bez DPH 20 %