



TECHNIKA V POHYBE



**MACO  
MULTI**  
OKENNÉ KOVANIE



Bezpečné uchytenie ťažkých elementov

MAMMUT  
NOSNOSŤ PÁNTOV 180 KG

MACO  
MULTI



Veľkorozmerné okenné elementy s presklenými plochami patria v energeticky úspornej výstavbe 21.storočia k štandardom. Rámy okien sa vyrábajú prevažne z materiálov s vysokými tepolno-izolačnými vlastnosťami, vďaka ktorým sú predurčené na výrobu nízkoenergetických okien.



Pasívny dom  
Úspora energií

= zasklenie trojsklom

Viac svetla

= veľké presklenie  
= veľká plocha okna

MACO  
MULTI



Široké spektrum pre výrobcov okien.

Plocha okna až  
**3,6 m<sup>2</sup>**



max. FFB 1800 mm

max. FFH 2800 mm

#### MACO MULTI-MAMMUT - výhody kovania:

- určené pre ťažké elementy s nosnosťou do 180 kg a pre veľkoformátové okenné prvky do 3,6 m<sup>2</sup>
- max. šírka kridla v drážke 1800 mm  
max. výška kridla v drážke 2800 mm
- vhodné pre kovanie:  
MULTI-TREND, MULTI-MATIC
- povrchová úprava strieborná pozinkovaná,  
prášková na objednávku /rôzne RAL/
- kvalitné materiály = záruka dlhodobej funkčnosti
- stabilná konštrukcia komponentov:  
pántov, nožníc, kolíka ložiska nožníc  
dôležitá pri výrobe veľkorozmerných okien v otváravo-sklopnom prevedení
- MACO - jediný výrobca kovania s takýmto progresívnym riešením

**MACO  
MULTI**



### Spodné rohové ložisko

- vhodné pre krídlo okna s hmotnosťou až 180 kg
- nastaviteľné po stranách +/- 2 mm
- naskrutkovateľné diely ložiska, bez potreby frézovania na ráme, príp. krídle u profilov bez naliehavkového tesnenia
- výškovo nastaviteľné +3/-2 mm
- pozinkovaná alebo prášková povrchová úprava (na objednávku aj v RAL)
- nosné čapy



### Vrchné nožnicové ložisko

- vhodné pre krídlo okna s hmotnosťou až 180 kg
- nastaviteľné po stranách +3/-2 mm
- naskrutkovateľné diely ložiska, bez potreby frézovania na ráme, príp. krídle u profilov bez naliehavkového tesnenia
- nosné čapy
- použitie druhej nožnice od šírky krídla vo falci 1400 mm, alebo od hmotnosti krídla 100 kg
- pozinkovaná alebo prášková povrchová úprava (na objednávku aj v RAL)
- uholník je predmontovaný na nožnici
- prídavné zaistenie kolíka pomocou násuvného dielu (obr.)



#### MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173  
A-5020 SALZBURG  
TEL +43 (0)662 6196-0  
FAX +43 (0)662 6196-1449  
maco@maco.at  
www.maco.at

#### MACO - KOVANIE S.R.O.

MURGAŠOVA 2  
SK-94901 NITRA  
TEL: +421 (0)37 6515419

sk.office@maco.sk  
www.maco-kovanie.sk