



RYPADLO - NAKLADAČE	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Provedení 4x4x4; max. dosah 6 m; DROT lopata;	KOMATSU	WB 97	4950	3300	2700	2500
Provedení 4x4; max. dosah 5,9 m; DROT lopata;	FERMEC	860	4550	3000	2500	2300



MINIRYPADLA	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
hmotnost 1150 kg; max. hloubka 2 m	YANMAR	VIO 10	2250	1600	1400	1250
hmotnost 1790 kg; max. hloubka 2,2 m	YANMAR	SV 17	2500	1900	1700	1400
hmotnost 3270 kg; max. hloubka 2,8 m	YANMAR	VIO 30	2800	2500	2000	1700
hmotnost 3300 kg; max. hloubka 3,1 m	YANMAR	B 37	2800	2500	2000	1700



PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ K MINIRYPADLŮM	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Bourací kladivo pro rypadla energ. úder 240 J; 1,2 - 1,8t	SOCOMEK	DSH - 95 ø45	1100	950	900	850
Bourací kladivo pro rypadla energ. úder 95 kg; 1,2 - 2t	KRUP	HM 55	1100	950	900	850
Oškrť na kladivo SOCOMEK a KRUP			300	300	300	300



NAKLADAČE	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Smyken řízený; nosnost 1200 kg	NOVOTNÝ	B 961	2500	2300	1850	1650
Smyken řízený; nosnost 1000 kg	NOVOTNÝ	B 861	2400	2200	1750	1550
Smyken řízený; nosnost 750 kg	LOCUST	UNC 750	2300	2100	1650	1450
Kloubový nakladač; zákł. lopata 0,8 m ² ; palet. vidle	ATLAS	AR 60	3000	2700	2500	2300



PŘÍDAVNÉ ZAŘÍZENÍ K NAKLADAČŮM ŘADY UNC, LOCAS, BOBEK - NOVOTNÝ	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Paletizační vidle - nosnost max. 750 kg			350	300	250	200
Paletizační vidle - nosnost max. 1500 kg			400	350	300	250
Bourací kladivo provoz. tlak 16 Mpa, energie 240 J	INDECO	UP - 200	1100	950	900	850
Oškrť na kladivo INDECO UP 200, 48 mm			300	300	300	300
Vrtací zařízení vrtáků 200; 300; 400 mm			1200	900	800	700
Podkop slovenský - hl. dosah 2,2m			1000	800	750	700
Míchačka v lopatě objem 250 l; š = 1650 mm			700	650	600	550
Žubová lopata š = 1740 mm			350	300	250	200
Radlice na sníh - nastavitelná			400	350	300	250



HUTNÍČÍ TECHNIKA	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Vibrační pěch; 66 kg	MIKASA	MT 65H	500	450	400	350
Vibrační pěch; 75 kg	MIKASA	MTX 70	500	450	400	350
Vibrační deska jednosměrná; 96 kg	MIKASA	MYC 88GH	400	370	340	300
Podložka na zámkovou dlažbu	MIKASA	pro MVC 88GH	100	100	100	100
Vibrační deska obousměrná; 150 kg	MIKASA	MVH 150GH	750	700	650	450
Vibrační deska obousměrná; 330 kg	MIKASA	MVH 306DS	1150	1000	900	800
Vibrační deska obousměrná; 370 kg	MIKASA	MYH 406GH	1250	1050	950	850
Vibrační válec ručně vedený; š = 650 mm; 700 kg	MIKASA	MRH 700DS	1300	1100	1000	900
Vibrační válec ručně vedený; š = 750 mm; 1110 kg	STAVOSTRO	VWV 3403	1300	1100	1000	900
Přikopový válec - ježkový; š = 850 mm; 1680 kg	DYNAPAC	LP 852	2600	1700	1500	1300
Válec tandemový-vibrační; š = 1250 mm; 2650 kg	ATLAS	AW 260	2800	2500	2000	1600
Vibrační lišta na beton; š=2 m	ENAR	QZG	600	450	400	350
Vibrační lišta stavitelná 2500 - 4500 mm	ENAR	QGH 25/45	800	650	600	500
Hladička betonu motorová	BESTO	B 420	700	600	500	400
Hladičí talíř			250	250	250	250
Ponorný vibrátor-mechanický d=3000 mm; ø 38 mm	ENAR	AVMU	300	270	250	220



LÁMAČKY, ŘEZAČKY	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčovného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Lámačka dlažby; d = 410 mm	MONLIT	L - 41	180	160	140	120
Ruční řezačka obkladu; d = 750 mm	MONLIT	Master F-2	180	160	140	120
Řezačka dlaždic 800 W, řez. délka 520 mm	EINHELL	RT - TC 560 U	410	370	350	330



ZDVIHADLA, VRÁTKY	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčovného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Stavební vrátek závěsný do 30 m; 200 kg	ALTO	MA 200	250	230	210	190
Stavební vrátek s kladnicí 250 kg	OPOP	EVL - 250	250	230	210	190
Stavební vrátek s kladnicí 300 kg	OPOP	EVL - 300	250	230	210	190

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČÍ ZAŘÍZENÍ VODNÍ	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčovného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Pojízdné 400 V, ohřev nafta s chem. přís.do 160 C°; 180 Mpa; WAP		B 1030	500	470	450	430
Elektromotor 400 V vč. vodního filtru	FALCH	R - 3	1950	1700	1500	1300

PRISLUŠENSTVÍK FALCH			Cena půjčovného v Kč bez DPH			
Rotační tryska 350 bar					160	
Plochá tryska 055+nástavec; 300 bar					25	
Prodlužovací nástavec 45 cm					45	
Pískování bez vložky z tvrdokovu nebo borcarbиду					160	
Profi pískování					215	
Náhradní vložka z tvrdokovu k pískování, průměr 7,5 mm; obj.č. 057					1440 prodej	
Náhradní vložka z borcarbиду k pískování, průměr 8,5 mm; obj.č. 051					10710 prodej	
Vysokotlaká hadice 300 barů - 10 m					60	
Vysokotlaká hadice 300 barů - 20 m					90	
Vysokotlaká hadice 300 barů - 30 m					105	
Přítoková hadice na vodu - 10 m					30	
Kanálová hadice - 15 m, 200 bar					160	
Rychlospojka					1	
Rychlouzavírací kohout					10	
Vodní filtr s hadicí					25	
Pistole 390 bar					40	
Pistole servo 1, servo 2					40	
Podávací čerpadlo na vodu					90	
Hydrantová redukce					40	
Buben na hadici					10	
Ochranný oblek; obj.č: 012123					350 prodej	
Ochranná přilba + chrániče sluchu;					30 prodej	
Ostřikovač štítu helmy					100	
Náhradní díl pro štít; obj. č. 094/1 prodej					380	

ŽEBŘIKY, MONTÁŽNÍ HLINÍKOVÉ VĚŽE, HAKI LEŠENÍ A STOJKY	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčovného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Žebřík hliníkový; v = 4,5 m	ALVE	2645	200	170	150	130
Dvojdílný žebřík hliníkový; v = 7,6 m	ALVE	2645	250	200	230	220
Trojdílný žebřík hliníkový; v = 7,6 m	ALVE	2645	300	250	230	210
Pojízdná prac. hliník. věž; 3x1,3 m; prac. v = 4,5 m	SALEKO	312	380	360	340	320
Prac. hliník. věž; 3x1,3 m; prac. v = 6,5 m	SALEKO	312	480	460	440	420
Prac. hliník. věž; 3x1,3 m; prac. v = 8,5 m	SALEKO	312	580	560	540	520
Prac. hliník. věž; 3x1,3 m; prac. v = 10,5 m	SALEKO	312	680	660	640	620
Prac. hliník. věž; 3x1,3 m; prac. v = 11,5 m	SALEKO	312	780	760	740	720
Lešení HAKI 3x1,2 m; pohled. plocha 200m²	HAKI		min. 14 dnů		340	340

Pronájem za samostatné díly lešení HAKI:			Cena půjčovného v Kč bez DPH			
Patka šroubová 0,6 m; 4,3 kg	HAKI		min. 14 dnů		2	2
Podélník 3 m; 13,4 kg	HAKI		min. 14 dnů		3	3
Příčník 1,2 m; 5,8 kg	HAKI		min. 14 dnů		2	2
Zábradlí dlouhé 3 m; 5,9 kg	HAKI		min. 14 dnů		2	2
Úhlopříčné ztužení 3,8 m; 3,1 kg	HAKI		min. 14 dnů		5	5
Výstupní žebřík 2,35 m; 12,6 kg	HAKI		min. 14 dnů		3	3
Podlážka 1,3x0,5 m; 12,6 kg	HAKI		min. 14 dnů		2	2
Stojky bednicí; d=1,8 - 3,2 m		EAP 04	min. 14 dnů		12	11





PŘÍVĚSY	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Přívěs nebrzděný za osobní auto, ložní plocha 2520x1270 mm, užitková hmotnost 750 kg	VEZEKO	VARIO A 08-3	350	320	300	260
Přívěs traktor., max. 40 km/hod; ložná plocha 3400 - 1900mm; užitková hmotnost 3000 kg	MCS	NUNC 38 S	830	780	750	700



TOPIDLA	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Naftové 20 kW	Andrews-Sykes	M 60	280	260	230	200
Naftové 30 kW	Andrews-Sykes	M 100	300	280	250	220
Naftové 40 kW	Andrews-Sykes	M 161	350	320	300	270
Naftové - infra červené 32 kW	VAL 6	KBE 1S	400	370	340	310
Naftové - infra červené 40 kW	VAL 6	EP6JA	450	420	390	360
Plynové na PB 1,17 kg/hod; 15 kW	AXE	ASTRO 15	150	140	130	120
Plynové na PB max. 2,25 kg/hod; 29 kW	HEYLO		230	200	180	160
Plynové na PB 0,92 - 2,44 kg/hod; 12,7 - 31,4kW	Andrews-Sykes	G 125	230	200	180	160
Plynové na PB 1,13 - 5,83 kg/hod; 14,5 - 75kW	Andrews-Sykes	G 260	300	270	250	230
Plynové na PB 2,5 kg/hod; 16 - 35 kW	PRMLIS	V 160 A	230	200	180	160
Plynové na PB max. 5,45 kg/hod; 46 - 69 kW	PRMLIS	V 200 A	300	270	250	230
ODVLHČOVAČE						
Odvlhčovač 24l/24 hod	SIAL	XR 30R	350	350	220	200
Odvlhčovač 23l/24 hod	SIAL	XRC 25	350	350	220	200
VYSAVAČE						
Průmyslový vysavač 1380 W; 45 l	FLEX	S47	350	300	280	260
Průmyslový vysavač 3600 W; 70 l	STARMIX	GS3078 PZ	400	360	330	300



ELEKTROCENTRÁLY, SVÁŘEČKY	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Přenosná elektrocentrála 230 V; max. 1 kW	HONDA	EX 1000	300	270	250	230
Přenosná elektrocentrála 230 V; max. 2,2 kW	HONDA	EZ 2200	300	270	250	230
Pojízdná elektrocentrála 230/400 V; max. 7 kW	HONDA	ECT 7000	490	460	430	400
Pojízdná elektrocentrála 230/400 V; max. 15 kW	SLÁVIA	DES 15	2100	1500	1200	1000
Pojízdná elektrocentrála 230/400 V; max. 30 kW	SLÁVIA	DES 30	2500	1900	1500	1200
Přenosná elektrocentr. se svář.; 230/400 V; 50-180 A	HONDA	ASC 180	550	500	450	400
Svářečka rotační 400 V; max. 220 A	TRIODN	K 220	320	290	260	230
Svářečka přenosná 230 V; max. 125A		COLD 1300	150	130	110	90
Horkovzdušná pistole el. 230 V	DWT		60	50	40	40
Svářečka plastu včetně válečku	LEISTER	TRIAC S.	270	250	230	210
Svářečka plastových trubek 350 W			210	190	170	150
Hořák na PB + tlakový regulátor			120	110	100	90



ČERPADLA PŘENOSNÁ S MOTOREM HONDA	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Na čistou vodu; výkon 130 l / min; sání 8 m; výtlak 35 m	DAISHIN	5 CR 254	180	160	140	120
Vysokotlaké na čistou vodu; výkon 400 l / min; sání 8 m; výtlak 50 m přiruby 2"x 2"	DAISHIN	SCH-5050HX	300	270	250	230
Na čistou vodu; výkon 520 l / min; sání 8 m; výtlak 32m; 2"x 2"	DAISHIN	SCR - 50	320	280	260	240
Na znečištěnou vodu; výkon 100 l/min; sání 8 m; výtlak 23 m; 2"x 2"	DAISHIN	SST-60HX	400	360	340	320
Kalové čerpadlo; výkon 1300 l/min; sání 8 m; výtlak 28 m; 3"x 3"	DAISHIN	SWT-80	450	400	370	350
Membránové kalové čerpadlo; výkon 1300 l/min; sání 8m; výtlak 28 m; 3"x 3"	DAISHIN	SHD-80HX	450	400	370	350
El. kalové čerpadlo	SIGMA	80 KDFJ 150.9	380	350	330	310



OSTATNÍ	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Motorizované kolečko-MINI DUMPER max. 250 kg; 177 l	HUCK-TRUCK	MK - 3	520	480	460	440
Shozy stavební suti:						
nosný rám		UH	30	25	20	15
násypka		UH	80	75	65	60
základní díl		UH	60	50	45	40



ZAHRADNÍ TECHNIKA	ZNAČKA VÝROBCE	TYP	Cena půjčoveného v Kč bez DPH			
			1 den	2-7 dní	8-30 dní	nad 30 dní
Rotavátor se spal. motorem 5 k	VARI	PONY II A	460	410	380	360
Rotavátor s mot. Honda 4 k; záběr 830 mm	DAISHIN	SPR 160H	460	410	380	360
Pluh ručně vedený s motorem Honda 4 k	DAISHIN	SPR 160N	460	410	380	360
Mulčovač s mot. Honda 4 k; záběr 600 mm	VARI	F 600	500	450	420	390
Křovinořez HONDA - 4takt	HONDA	UMK 435E	420	380	360	340
Parková sekačka 4,5 k; záběr 480 mm		AEG 480	300	280	260	240
Parková sekačka s pojezdem 5,5 k; záběr 480 mm	WERCO	HONDA	340	300	280	260
Motorová sekačka s pojezdem 5,5 k	WERCO	HONDA	340	300	280	260
Sekačka na vys. trávu záběr 500 mm; spal. motor 5,5 k	VARI	LUCINA	600	550	500	450
Mulčovač s motorem Honda 6,5 k	VARI	F 600	600	550	500	450
Plotstříh s motorem Kawasaki	DAISHIN	TH 23	300	280	260	240
Štípač dřeva 230 V; tlak 7t	VARI	T7	600	550	500	450
Drtič zahr. odpadu 230 V; 2,6 k; ø do 4 cm	VARES	SHARK 2,6	220	200	180	160
Traktor	ZETOR	Z 5611	1600	1500	1400	1300
Pluh trojradličný za traktor ZETOR	ROS		450	400	350	300
Kombinátor za traktor ZETOR			550	500	450	400
Jednomužný jamkovač motorový	STHL - HITACHI		380	340	320	300
Vrták k jamkovači ø 15 cm, hl. max. 60cm	STHL - HITACHI		100	80	70	70
Vertikutátor	HONDA		460	440	420	400



ŘEZNÉ DIA KOTOUČE, NÁSTROJE		Cena půjčoveného v Kč bez DPH
Porothem - spotřeba 0,1 mm	ø 700 mm	250
Porothem - spotřeba 0,1 mm	ø 450 mm	180
Porothem - spotřeba 0,1 mm	ø 400 mm	160
Porothem - spotřeba 0,1 mm	ø 350 mm	140
Porothem - spotřeba 0,1 mm	ø 300 mm	120
Porothem - spotřeba 0,1 mm	ø 230 mm	40
Hrnčový kotouč s diamantovým osazením spotřeba 0,1 mm	ø 125 mm	110
Hrnčový kotouč s diamantovým osazením spotřeba 0,1 mm	ø 300 mm	320
Diamantová vrtací korunka s odsáváním	ø 102/400 mm	90
Diamantová vrtací korunka s odsáváním	ø 152/400 mm	150
Vrták 20 x 800 mm		100
Vrták 30 x 800 mm		150
Vrták 40 x 800 mm		240
Špice, dláta na kladiva	do 10 kg	80
Špice, dláta na kladiva	do 11 - 30 kg	90
Pneumatická a hydraul. kladiva		120

Pro uzavření smlouvy na zapůjčení stroje požadujeme následující doklady:

1. U právnických subjektů: výpis z obchodního rejstříku, objednávku, plnou moc, zálohu + zálohu na pronájem a poškození.
2. U fyzických subjektů: živnostenský list, objednávku, občanský průkaz, zálohu + zálohu na pronájem a poškození.
3. U fyzických osob: občanský průkaz a další doklad (pas, řidičský průkaz, rodný list), zálohu + zálohu na pronájem a poškození.

Ceník je platný od 1.1. 2010 s možností změny cen.

Na pronajaté zařízení nájemce složí kauci, jejíž výši stanoví pronajímatel.

DÁLE NABÍZÍME:

ATLAS
WEYHAUSEN

Mikasa
CONSTRUCTOR EQUIPMENT

NOVOZNYI

ATI

AUGE TORQUE

DWT

AXE

HG
HARD GEAR

Metalogenia

HONDA
MOTOROVÉ STROJE

VAL6

ATMOS

ATIKA



Profesionální technici s letitými zkušenostmi zajišťují kvalitní opravárenské práce převážně se zaměřením na námi dodávané smykem řízené nakladače, kloubové nakladače, vibrační techniku, kompresory a další námi prodávané stroje. Servisní a dílenské práce provádí odborně proškolení mechanici, kteří poskytují záruky vysoké kvality při zachování příznivé ceny. Mobilní servis vykonává opravy strojů na místě zákazníka a to z pravidla do 24 hodin od nahlášení poruchy.



Kromě půjčovny stav. strojů a nářadí Sacharčuk, spol. s r.o. nabízí prostřednictvím svých prodejních a servisních středisek celou řadu použitých stavebních strojů, přičemž se specializuje především na smykem řízené nakladače řady UNC, NOVOTNÝ, UNO-53, minirypadla, vibrační techniku a kompresory.

Veškerá použitá technika je pečlivě prověřena, případně opravena a odzkoušena našimi profesionálními techniky. Většinu použitých strojů je možno pořídit i formou leasingu.



S prodejem nových strojů zajišťujeme v rámci obchodních zastoupení prostřednictvím našich provozoven prodej náhradních dílů. Naše prodejny jsou pravidelně zásobovány rychlopotřebujícími se díly. Kromě těchto dodáváme řadu přídatných zařízení jako zubové lopaty, vrtací zařízení, hydraulické nářadí včetně oškrtů, zuby k lopatám, gumové pásy a podvozkové díly na minirypadla různých typů strojů.

Kontaktní adresy provozoven:

BRNO, Vážného 1088/7a, 621 00 Brno,

MALEŠOVICE, č.p. 62, 664 65 Malešovice u Pohořelic

SVITAVY, ul. kpt. Jaroše, 568 02 Svitavy,

OLOMOUC, Přerovská 621, 783 71 Olomouc,

tel: 541 226 449-51,

tel: 546 442 327, 546 421 314, fax: 546 442 326

tel: 461 532 962,

tel: 585 314 090,

fax: 541 226 448

fax: 546 442 326

fax: 461 532 248

fax: 585 314 091

www.sacharcuk.cz



SACHARČUK, spol. s r.o., Vážného 1088/7a, 621 00 Brno, DIČ: CZ 15526411, IČO: 15526411
společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 628