MEGA I

NEW

GB

D

NL

RCM®

people&technology

MEGA I

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE MERKMALE
TECHNISCHE UITVOERING

AQUA SAVER SYSTEM TO REDUCE WATER CONSUMPTION
AQUA SAVER SYSTEM ZUR VERRINGERUNG DES WASSERVERBRAUCHS
AQUA SAVER SYSTEM OM HET WATERVERBRUIK TE BEPERKEN

WIDE OPEN OF THE RECOVERY TANK
GROSSZÜGIGE, GUT ZUGÄNGLICHE ÖFFNUNG AM SCHMUTZWASSERTANK ZUR LEICHTEN REINIGUNG
ZEER RUIME TOEGANG VUILWATERTANK

SOUNDPROOF VACUUM MOTOR
SCHALLGEDÄMPFTER SAUGMOTOR
ZEER STILLE VACUÜMMOTOR

SHOCKPROOF AND ANTI-CORROSION POLYETHYLENE TANKS
STOSSFESTE UND KORROSIONSGESCHÜTZTE POLYETHYLEN-TANKS
STOOT- EN ROESTWERENDE POLYETHYLEEN TANKS

SOLUTION LEVEL
TANKANZEIGE FÜR REINIGUNGSMITTEL
NIVEAU SCHOONWATERTANK

EASY SOLUTION FILLING
EINFACHES AUFFÜLLEN DES REINIGUNGSMITTELS
RUIME VULOPENING

BRUSH GUARD TO PROTECT DELICATE SURFACES
AUTOMATISCHE BÜRSTENABSCHALTUNG ZUM SCHUTZ VON EMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN
BORSTELAFSCHERMING TER BESCHERMING VAN KWETSBARE DELEN

SOLUTION EMPTING
ABLASSSCHLÄUCHE FÜR FRISCH- UND SCHMUTZWASSER
AFTAP VUILWATERTANK

NON-MARKING POLYURETHANE WHEELS
GROSSE, ANTISTATISCHE POLYURETHAN-RÄDER
NON-MARKING BANDEN TER VOORKOMING VAN STREPEN

VARIABLE BRUSHES PRESSURE *
VARIABLER BÜRSTENDRUCK
VARIABELE BORSTELDRUK

THE ROLLER BASEMENT WASHES AND PICKS UP SMALL DEBRIS
SCHEUERWALZEN REINIGEN UND KEHREN IN EINEM ARBEITSGANG
WALSBORSTELS SCHROBBEN DE VLOER EN VERZAMELEN LOSLIGGEND VUIL

*** ONLY IN MEGA I S VERSION** ** NUR IN DER VERSION MEGA I S* ** MEGA I VERSIE ALLEEN VOOR DE S*

people&technology

MEGA I 512R-501-611-552-722

MEGA is the new line of walk behind scrubber driers for medium to large area cleaning. Two models: MEGA I with manual brush lifting and MEGA I S with servo assisted brushes and adjustable pressure. Seven versions: 50 and 60 cm single brush, 55 and 72 cm double brush and 50 cm counter rollers with solid waste load. MEGA I, sturdy and reliable while easy to drive, promises to be a valuable tool for cleaning professionals.

Mit der MEGA ist die Modellreihe an Scheuer-Saug Maschinen für mittelgroße Flächen entwickelt worden. Sie können unter sieben Versionen mit 50 oder 60 cm Einzelbürste, 55 oder 72 cm Doppelbürste oder mit Doppelwalze und Kehreinheit sowie mit oder ohne Fahrmotor wählen. Der Name MEGA I steht für robust, zuverlässig und problemlos zu bedienen.

MEGA is een nieuwe lijn meeloop schrobveegmachines voor het reinigen van middelgrote oppervlakken. Twee modellen: MEGA I met handmatig borstel hefmechanisme en MEGA I S met servobestuurd borstel hefmechanisme en afstelbare druk. Zeven versies: monoborstel 50 en 60 cm, twee borstels 55 en 72 cm, tegendraaiende rollen 50 cm met vast vuil opvangsysteem. MEGA I, zeer robuust en betrouwbaar doch eenvoudig te besturen, is een waardevol hulpmiddel voor schoonmaak professionals.

PROTECTED SUCTION

The vacuum motor has a triple protection: from water with the floating ball, from debris with the filter and from foam with the tray.

GESCHÜTZTER SAUGMOTOR

Der Saugmotor ist dreifach geschützt: durch einen Schwimmer vor eindringendem Wasser, durch einen Filter vor eindringenden Fremdkörpern und Verschmutzungen und durch eine Wanne vor Schaum.

BESCHERMING VACUÜMMOTOR

De vacuümmotor bezit 3 beschermniveau's: tegen water met vlotter, tegen vuil met een filter, tegen schuim met een schuimslot.

PERFECT DRYING

A simple, but elegant mechanism underlines a perfect drying, inside and outside the track washed by the brushes.

PERFEKTE ABSAUGUNG

Ein einfacher, aber eleganter Mechanismus unterstreicht die perfekte Absaugung innerhalb und außerhalb der Fahrspur.

PERFECT DROOG

Een doordacht maar eenvoudig systeem zorgt voor een perfect droge vloer.

COLLECTION BASKET

It prevents that solid debris that could be sucked from the ground end up into the recovery tank, clog the discharge.

SAMMELBEHÄLTER

Dieser verhindert, dass grober, starker Schmutz der vom Boden aufgesaugt wurde, in den Schmutzwassertank gelangt und dort den Ablass verstopft.

VUIL VERZAMELMAND

Voorkomt dat van de vloer opgezogen vuil in de opvangtank terecht komt en de afvoer kan verstoppen.

ACCURATE AND SAFE DRIVING

Driving is accurate and safe thanks to solid grips and a special speed control system.

GENAUE UND SICHERE FÜHRUNG

Mit den ergonomischen Griffen und dem speziellen Geschwindigkeitskontrollsystem wird die Führung zielgenau und sicher.

EEN NAUWKEURIGE EN VEILIGE BSTURING

De machine kan nauwkeurig en veilig bestuurd worden, dankzij de stevige handgrepen en het speciale snelheidscontrolesysteem.

VARIABLE PRESSURE

With MEGA S, users can choose how much pressure to give to brushes, which are raised automatically while the machine is stopped.

VARIABLER DRUCK

Der Bürstendruck ist variabel einstellbar. Dir Bürsteneinheit hebt sich automatisch an, wenn die Maschine steht.

VARIABELE DRUK

Met MEGA S kunt u de gewenste hoeveelheid druk bepalen die aan de borstels gegeven moet worden. De borstels worden automatisch opgeheven als de machine tot stilstand komt

EASY MAINTENANCE

A particular care has been reserved to the accessibility and to the little maintenance of the electric controls.

KINDERLEICHTE WARTUNG

Alle Bereiche, die selbst gewartet werden sollen sind leicht zugänglich. Selbst die Elektronik benötigt nur wenige Handgriffe.

EENVOUDIG IN ONDERHOUD

Door het ontwerp wordt onderhoud tot een minimum beperkt. Alle onderdelen zijn eenvoudig bereikbaar.

TECHNICAL DATA SHEET *TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCHE SPECIFICATIE*

ENGLISH	*DEUTSCH*	*NEDERLANDS VLAAMS*	*u.m*	512R*	501	611*	552	722*
HOURLY PERFORMANCE	*THEOR. FLÄCHENLEISTUNG*	*PRESTATIES*	*m²/h*	2500	2650	3000	2700	3650
CLEANING WIDTH	*ARBEITSBREITE*	*WERKBREEDTE*	*mm*	500	530	620	540	730
DRYING WIDTH	*SAUGFUSS BREITE*	*BREEDTE DWEILRUBBER*	*mm*	745	745	965	745	965
NUMBER/ TYPE OF BRUSHES	*BÜRSTENANZAHL/-TYP*	*AANTAL/TYPE BORSTELS*		2 rollers *walzen rol*	1 disc *tellerbürste schijf*		2 disc *tellerbürsten schijf*	
SOLUTION TANK	*FRISCHWASSERTANK*	*SCHOONWATERTANK*	*lt*	58	58	58	58	58
RECOVERY TANK	*SCHMUTZWASSER-TANK*	*VUILWATERTANK*	*lt*	68	68	68	68	68
POWER SUPPLY	*STROMVERSORGUNG*	*VOEDING*	*V*	24	24	24	24	24
OVERALL POWER	*INSTALLIERTE LEISTUNG*	*GEÏNSTALLEERD VERMOGEN*	*W*	1180	1300	1580	1080	1580
BATTERIES	*BATTERIEN*	*BATTERIJEN*	*V-A (20h)*	157	157	157	157	157
TRACTION	*ANTRIEBSART*	*AANDRIJVING*		Electric *Stufenlos Regelbar Elektrisch*				
SIZE	*ABMESSUNGEN*	*AFMETINGEN*	*cm LxPxH*	128x62x111	140x57x111	145x69x111	127x57x111	133x75x111
WEIGHT	*GEWICHT*	*GEWICHT - WERKEND*	*Kg*	116	121	133	109	133
SCRUBBING	*SCHRUBBVOR-RICHTUNG*	*SCHROBBEN*			•	•	•	•
SCRUBBING-SWEEPING	*SCHRUBB- UND KEHRVORRICHTUNG*	*SCHROBBEN + VEGEN*		•				

* AVAILABLE IN AN "S" VERSION WITH AUTOMATIC BASE LIFTING

** IN DER AUSFÜHRUNG "S" MIT AUTOMATISCHEM ANHEBEN DER BASIS VERFÜGBAR*

** VERKRIJGBAAR IN DE VERSIE "S" MET AUTOMATISCH OMHOOG BEWEGEND ONDERSTEL*

OPTIONAL *ZUBEHÖRT OPTIONEEL*

PARKING BRAKE
FESTSTELLBREMSE
PARKEERREM

ON BOARD DETERGENT DISPENSER
ON-BOARD- DOSIERANLAGE FÜR REINIGUNGSMITTEL
ON-BOARD DOSEERSYSTEEM

ON BOARD BATTERY CHARGER
ON-BOARD-LADEGERÄT
ON-BOARD BATTERIJLADER

WASHING-DRYING DEVICE
NASS- UND TROCKEN-EINRICHTUNG
SEPARATE REINIGINGSSLANG

RCM
people&technology

Certificate No. IT03/0925

HEADQUARTER Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo - Modena - Italia Tel. +39 059 515 311 - Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it
MANUFACTURING/SPARE PARTS SERVICE Via Copernico, 47 - 41043 Casinalbo - Modena - Italia Tel. +39 059 740 5416 - Fax. +39 059 573 242

MILAN BRANCH Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese - Milano - Italia Tel. +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20
TUSCANY BRANCH Via Ferraris, 28 - 50054 Fucecchio - Firenze - Italia Tel. +39 335 87 67 007 - Fax +39 059 510 783

RCM Barredoras Industriales s.l. ventas@rcm.eu - www.rcm.eu
BARCELONA tel +34 93 867 50 92 fax +34 93 867 36 65 - **MADRID** tel +34 91 880 92 94 fax +34 91 883 77 35

labirinto.net